

PROFILÖVERSIKT

NORDISKA FÖNSTER  
DRUTEX  
IGLO 5 LIGHT

PVC TILT-SKJUTPARTI



**NORDISKA**  
FÖNSTER®

# Profilöversikt

**Nordiska Fönster Drutex Iglo 5 Light** är ett tilt-slide-parti eller dreh kipp, som man ibland säger. Tillverkad i underhållsfri PVC.


Det har en vädringsfunktion där man tiltar skjutdörren inåt så att den är öppen i ovankant. Bra om man vill kunna vädra utan att regn och smuts blåser in.

Den kan även öppnas helt genom att den skjuts åt sidan.

Dörren kan förses med självstängande funktion (rekommenderas) vilket underlättar öppning och stängning.

# Profilöversikt

Övre och undre profil från sidan, skjutparti




Övre spår

Skjutparti

Utsida



Insida



Nedre spår / Tröskelprofil

# Profilöversikt

Övre och undre profil från sidan, fast parti





# Profilöversikt

## Fast-i-fast:

Det fasta partiet går också att få som "fast-i-fast".


Det är en fast del som har samma profiler som skjutdörren, och monteras i den fasta karmen.

Då kommer både det fasta partiet och skjutdörren få samma utseende och lika stort glas som linjerar uppe och nere.




# Profilöversikt


Skjutparti och fast parti från ovan



Skjutparti



Utsida




Fast parti

# Profilöversikt

Öppet skjutparti, vy från sidan

När man öppnar skjutpartiet rör den sig ca 125mm in i rummet.




Huven för beslagen nertill bygger ytterligare ca 32mm in i rummet.

# Profilöversikt

## Nedbyggnad i golv

Det finns ingen möjlighet att bygga ner tröskelprofilen i golvet.

Skjutdörren behöver ha utrymmet ovanför tröskelprofilen vid manövrering.



# Profilöversikt

Varianter, schema (exempel)



Schema A: 2-delat, en skjutdörr bakom ett fast parti

### Besöksadress

Kontor och fönsterutställning  
Lagegatan 24  
262 71 Ängelholm

### Växel

0431-37 14 00

### Försäljning och rådgivning

0431 - 37 14 01  
[offert@nordiskafonster.se](mailto:offert@nordiskafonster.se)

### Kundtjänst

0431 - 37 14 02  
[kundtjanst@nordiskafonster.se](mailto:kundtjanst@nordiskafonster.se)