

NORDISKA[®]

FÖNSTER



FÖNSTER OCH DÖRRAR
FÖR ALLA HEM

NORDISKA[®]

FÖNSTER

Sedan 2010 har vi gått vår egen väg - för att du ska kunna välja din.

Hos oss får du högkvalitativa produkter specialanpassade utefter dina behov.

- ✓ **Energieffektivt**
- ✓ **Upp till 30 års garanti**
- ✓ **Brett sortiment**
- ✓ **Experter på fönster**

Vi gör vägen till din husdröm enkel och inspirerande - utan att kompromissa med kvalitet och design.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, färgavvikelser och tryckfel i katalogen.

INNEHÅLL

Varför Nordiska Fönster?	4
--------------------------	---

Att välja fönster, steg för steg	6
----------------------------------	---

Trä och aluminium	10
--------------------------	-----------

Våra serier	12
-------------	----

Fönster	14
---------	----

Altandörr	19
-----------	----

Skjutdörr	24
-----------	----

Hel-aluminium	30
----------------------	-----------

Våra serier	32
-------------	----

Fönster	33
---------	----

Altandörr	35
-----------	----

Vikparti	36
----------	----

Skjutdörr	40
-----------	----

PVC	46
------------	-----------

Våra serier	48
-------------	----

Fönster	52
---------	----

Altandörr	54
-----------	----

Skjutdörr	58
-----------	----

Utrustningspaket	64
------------------	----

Tillval	70
----------------	-----------

Spaltventil	70
-------------	----

Glastyper	71
-----------	----

Spröjs	72
--------	----

Nedsänkt tröskel	74
------------------	----

Nordiska Go	76
--------------------	-----------

Fakro takfönster	80
-------------------------	-----------

Ytterdörrar	88
--------------------	-----------

Våra serier	90
-------------	----

Dörrmodeller	94
--------------	----

Lagerförda dörrar	98
--------------------------	-----------

Förrådsdörrar	102
----------------------	------------

Hemma hos	108
------------------	------------

Hur man mäter	110
----------------------	------------



VARFÖR NORDISKA FÖNSTER?

Vi på Nordiska Fönster sätter alltid kvalitet, service och kundnöjdhet i första rummet. Vi vet att rätt fönster och dörrar inte bara handlar om utseende – det är en investering i ditt hem och din vardag. Därför erbjuder vi produkter som kombinerar stil, och funktionalitet, anpassade för att klara av de unika utmaningar som det nordiska klimatet ställer.

Med ett brett sortiment av fönster, dörrar och tillbehör, noggrant utvalda från ledande tillverkare, kan du känna dig trygg med att få lösningar som inte bara håller över tid utan också hjälper dig att skapa en energieffektiv och bekväm inomhusmiljö. Vi strävar alltid efter att ge dig en smidig och inspirerande upplevelse från start till mål.




SVENSK EXPERTIS OCH KVALITET

Vi samarbetar med ledande leverantörer och tillverkar produkter som är anpassade för de skiftande årstiderna och de tuffa väderförhållandena i Norden. Hos oss hittar du hållbara lösningar med både design och funktion i fokus. Vi erbjuder högkvalitativa produkter till rätt pris, utan att kompromissa med varken design eller prestanda.

SNABB OCH PERSONLIG SERVICE

Vår fantastiska kundtjänst finns alltid tillgängliga för att hjälpa dig med rådgivning och stöd genom hela köpresan – från val av produkt till installation. Vi strävar efter att ge varje kund en enkel och smidig upplevelse.



BRETT SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV

Oavsett om du letar efter klassiska träfönster, moderna aluminiumfönster eller smarta takfönster har vi produkterna för dig. Med ett brett urval av material, storlekar och tillval kan du alltid hitta det som passar just ditt projekt.

GARANTI

Vi står för kvalitet och hållbarhet! Därför erbjuder vi upp till 30 års garanti på våra fönster och dörrar, beroende på produkt och material. Med våra garantier kan du känna dig trygg i att våra produkter är ett långsiktigt och pålitligt val.

INNOVATION OCH FRAMTIDSTÄNK

Vi tror på framtidens byggande och erbjuder produkter som inte bara är energieffektiva utan även bidrar till en smartare och mer komfortabel boendemiljö. Vårt fokus ligger på att minska energiförbrukningen och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

LOGISTIK

På vårt centrallager i Halmstad finns 40 000 kvm lagerkapacitet som årligen hanterar cirka 1000 containers och 400 trailers med ankommande gods. Varje dag skickar vår logistikapparat produkter till återförsäljare, byggarbetsplatser och direkt hem till slutkonsumenter över hela Norden.

Oavsett om du beställer en lagerförd produkt för snabb leverans, en specialbeställd vara eller något stort och skrymmande, ser vi till att din leverans sker på det smidigaste sättet.

Vi erbjuder allt från paketleveranser till kranbilsleveranser. Vår effektiva logistik säkerställer att du får rätt produkt, i rätt tid och på rätt plats – enkelt och bekvämt.

ATT VÄLJA FÖNSTER, STEG FÖR STEG

Att välja rätt fönster till ditt hem är ett stort beslut som påverkar både estetik, energibesparing och komfort. För att göra processen enklare har vi sammanställt en guide fylld med tips och råd för att hjälpa dig på vägen till ett lyckat fönsterköp.

Här hittar du allt från grundläggande information om olika fönstertyper och material, till praktiska råd om hur du väljer rätt glas. Oavsett om du ska byta ut gamla fönster eller om du bygger nytt, finns här inspiration och kunskap för att göra det bästa valet.



STEG 1: HUSETS KARAKTÄR

Ett bra första steg i ett fönsterbyte är att reflektera över och identifiera vilken karaktär man vill ha på sitt hus och sina Fönster och dörrar spelar en avgörande roll i att forma ditt hems estetik och atmosfär. Är syftet med ditt fönsterbyte att bibehålla husets karaktär eller ändra den?

Fönstren spelar en avgörande roll för husets utseende och karaktär. För att skapa en harmonisk helhet är det viktigt att välja fönster som passar husets arkitektoniska stil. För klassiska byggnader som villor från tidigt 1900-tal är spröjsade träfönster ofta ett naturligt val, medan moderna hus kan dra nytta av stilrena och minimalistiska aluminiumbeklädda fönster. Med rätt fönster kan du framhäva husets unika stil och skapa ett hem som känns genomtänkt och välkomnande.

Tips! Ta hjälp av en expert eller rådgivare för att hitta fönster som lyfter fram just ditt hem.


STEG 2: MATERIALVAL

När du väljer fönster är materialet en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Det påverkar inte bara fönstrets utseende, utan även dess prestanda, underhållsbehov och livslängd. Vi erbjuder ett brett urval av material som är anpassade för det nordiska klimatet, så att du kan hitta en lösning som matchar både dina behov och din stil.

Oavsett vilket material du väljer kan du vara säker på att våra produkter håller högsta kvalitet och är designade för att ge ditt hem komfort och skönhet i många år framöver.

Läs mer om de respektive materialen och dess fördelar under deras avsnitt.

**Specifikationerna avser öppningsbara fönster med 3-glas.*

	TRÄ	TRÄ-ALUMINIUM	HEL-ALUMINIUM	PVC
	Tidlös skönhet och klassisk kvalitet.	Estetik och funktion i perfekt balans.	Exklusiv design med extrem hållbarhet.	Stabilt, pålitligt och kostnadseffektivt.
				
Stomme	Fingerskarvad, lamellimmad nordisk furu	Fingerskarvad, lamellimmad nordisk furu	Aluminium med bruten köldbrygga i PVC	Stålförstärkt Polyvinylklorid (PVC)
Utsida	Trä	Aluminiumbeklädnad	Aluminium	PVC
Ytbehandling	Tre lager	Tre lager - blankt lackerad aluminium	Mattlackerad aluminium	Blank PVC
U-värde	<1,2 W/m ² K (hela konstruktionen)	<1,2 W/m ² K (hela konstruktionen)	<1,0 W/m ² K (hela konstruktionen)	<0,85 W/m ² K (hela konstruktionen)
Karmprofil	Fasad kant	Fasad kant	Rak kant	Rak kant
Glas	Välj mellan 2- och 3-glas	Välj mellan 2- och 3-glas	3-glas	Välj mellan 2- och 3-glas

STEG 3: 2-GLAS ELLER 3-GLAS?

Fönster med 2- eller 3-glas avser antalet glasrutor som ingår i fönsterkonstruktionen. Skillnaden påverkar fönstrets förmåga att isolera mot kyla, värme och ljud.

3-glas rekommenderas till fastigheter som värms upp året runt och där man vistas mycket. Det har betydligt bättre ljudvärde, vilket reducerar buller. Undantag är äldre fastigheter som generellt har dåligt isolervärde i golv, tak och väggar där det kan räcka med 2-glas.

2-glas rekommenderas till garage, sommarstuga och liknande utrymmen. En del anser att det "räcker med 2-glas" då de har samma isolervärde som på ett 3-glas för 10 år sedan. Det stämmer inte, en villa bör ha 3-glas. Det är en god investering och höjer samtidigt fastighetens värde.



- 24 mm glaskassett
- TMP4/16Ar/float4
- Aluminiumkantlist



- 36 mm glaskassett
- TMP4/12Ar/float4/12Ar/TMP4
- Aluminiumkantlist



- 48 mm glaskassett
- TMP4/18Ar/float4/18Ar/TMP4
- Varmkantlist

STEG 4: FÖNSTERMODELL

Vid val av fönstermodell är det viktigt att fundera över de behov som finns i rummet där fönstret ska placeras. Om fönstret ska placeras svårtåtkomligt kan det vara klokt att välja ett vridbart fönster för att underlätta fönsterputsningen.

Valmöjligheterna är stora och hos oss hittar du fönster anpassade efter dina behov och önskemål.



Fast fönster

Ett fast fönster går inte att öppna. Det är ett prisvänligt alternativ som lämpar sig bra på flera ställen i hemmet. Kom dock håg att placera det så att det går att putsa.



Vridfönster

Ett fönster som öppnas utåt. Våra vridfönster går att rotera 180 grader vilket förenklar fönsterputsningen. Vinklade profiler på utsidan för ökat ljusinsläpp.



Sidohängt fönster

Ett utåtgående fönster med gångjärn på sidan av fönstret. Utrustat med barnspärr som skyddar dina barn från att falla ut vid vädringsläge.



Inåtgående med tilt

Ett fönster med inåtgående tilt som har beslag med två funktioner. Det kan öppnas både i överkant med tilt och som ett sidohängt fönster.



Flerluftsfönster

Fönster delas in i antal luft. Ett 1-luftsfönster består av en båge medan flerluftsfönster, ex. 2-luftsfönster består av två bågar.



Sideswing

Utåtgående sideswing fönster. Öppnas som ett vanligt sidohängt fönster men roterar i sidled på utsidan.

FRIA FORMER

Söker du efter fönster utöver det vanliga och har en tanke om vad du vill ha? Hos oss kan du forma och designa ditt eget fönster. Låt kreativiteten flöda och anpassa efter egna behov och önskemål.




Runt fönster

Går att få i valfri storlek och som öppningsbart.



Halvmånefönster

Går att få i valfri storlek och som öppningsbart.



Vinklat fönster

Fönster med vinklar i valfri storlek. Går även att få som öppningsbart.




Välvt fönster

Välvda fönster går att få med olika välvningar. Går även att få som öppningsbara.



Kombinationsfönster

Kombinera fasta och öppningsbara fönster. Går även att få i valfri storlek.



Triangulärt fönster

Går att få i valfri storlek och som öppningsbart.

GLÖM INTE ATT MÄTA!

Att ha exakta mått när du köper nya fönster och dörrar är av yttersta vikt. För att ett fönster eller en dörr ska passa inom modulmåttet måste karmyttermåttet vara 10 mm mindre runt om hela konstruktionen jämfört med modulmåttet, vilket innebär totalt 20 mm i avdrag på både bredd och höjd. Detta ger tillräckligt utrymme för drevning. Se sida 98 för mer ingående instruktioner.

Karmyttermått: anger yttermåttet på fönstret eller dörrens karmar. Anges som praxis i millimeter.

Modulmått: anger måttet på hålet i väggen där fönstret eller dörren ska placeras. Anges som praxis i decimeter.

Drevning: drevningavser processen att isolera och täta mellanrummet mellan en byggnads öppning (som för ett fönster eller en dörr) och dess karm.

KLASSISKT

TRÄ OCH TRÄ-ALUMINIUM

Alla våra träprodukter är designade för det nordiska klimatet. Det innebär extra rötskyddsbehandling i karmar, mer genomtänkt tätning med bättre isolervärde samt vinklade profiler för ökat ljusinsläpp.

*På bilden syns fönster och altandörrar i trä-aluminium.
Produkten kan vara extrautrustad*



VÅRA SERIER

Vi har lyssnat på våra kunder under många år och det har resulterat i en modern och utvecklad produkt. Alla våra vridfönster är balanserade, vilket gör det enklare att rotera fönstret vid putsning. Beslagen är av högsta kvalitet och gör det smidigt att öppna upp även för den minsta i familjen. Vi har integrerat möjlighet för dolda beslag för ett mer estetiskt tilltalande utseende. För bättre prestanda har vi även dubbla isolerglas och kraftigare isolering.

På Nordiska Fönster får du en noga utvecklad produkt med marknadens bästa design och prestanda. Specifikationerna för de individuella serierna är samma oavsett om du köper ett fönster, en altandörr eller en skjutdörr i trä eller aluminiumbeklätt trä. Jämför våra serier nedan.

	NORRLAND Hög kvalitet till bästa pris. För dig som söker ett prisvärt alternativ.	NORRLAND PLUS Serie med hög byggkvalitet. För dig som vill ha ett riktigt bra val för pengarna.	NORRLAND PASSIV Bästa tänkbara serie. För dig som ställer höga krav på isolervärde och design.
Karmdjup	105 mm	105 mm	119 mm
Glas*	3-glas 36 mm med aluminumkantlist	3-glas 36 mm med varmkantlist	3-glas 48 mm med varmkantlist
U-värde (konstruktion)	1,1 W/m2K	1,0 W/m2K	0,7 W/m2K
Ljudreduktion	-33 dB	-33 dB	-35 dB

**Serierna Norrland och Norrland Plus går även att få i 2-glas.*



TRÄ MED MODERN DESIGN

Träets styrka, formbarhet och förmåga att skapa en varm och trivsamt känsla inne är oöverträffad. Det har också bra isolerande egenskaper vilket bidrar till lägsta möjliga energiförlust.

För ett underhållsfritt ägande finns naturligtvis aluminiumklädd utsida som tillval till alla våra fönster, dörrar och skjutdörrar.

VÅRT TRÄSLAG ÄR AV HÖGSTA KVALITET



Lamellimmad i tre delar för ökad formstabilitet



Superimpregnering av karm för extra rötskydd




Bättre ytfinish vid skarvar



Långsamt växande träd. Generellt tätare mellan årsringarna vilket ger bättre skydd mot röta



Fingerskarvade hörn



1

2

3

1

2

Garanti 10 år

Mot kondens mellan glas och på beslagens funktionalitet

Garanti 30 år

Mot rötskada på aluminium-beklädda träfönster



Vinklade profiler för ökat ljusinsläpp

FÖNSTER

Våra fönster i trä och trä-aluminium erbjuder en kombination av traditionellt hantverk och modern design. Båda alternativen finns i olika modeller och utföranden för att passa både moderna och traditionella stilar, alltid med fokus på kvalitet, funktion och lång livslängd.

TRÄFÖNSTER

Våra fönster och altandörrar är naturprodukter tillverkade helt i trä. Du får en gedigen produkt som är impregnerad på ett sätt som är anpassat för det nordiska klimatet.

I Sverige och Norden är trä en tidlös favorit för fönster, särskilt i historiska bostäder. Medan träfönster kan kräva lite mer kärlek än andra material, ger de en varm och klassisk atmosfär som andra material helt enkelt inte kan matcha.

Trots deras skönhet och funktionalitet kräver träfönster regelbundet underhåll för att behålla sitt utseende och prestanda. Trä måste målas eller behandlas med jämna mellanrum för att skyddas mot fukt, röta och insektsangrepp.



*Dolda beslag ingår när du
köper ett vridfönster i
Norrländ Plus*



*Designat för att klara
det nordiska klimatet*



- ✓ 3-glas med dubbla isolerglas
- ✓ Dolda beslag för bättre utseende samt ett tätare fönster
- ✓ Vinklade profiler för extra ljusinsläpp
- ✓ Barnspärr vid vädringsläge

Vårt mest populära vridfönster

ALUMINIUMBOKLÄTT TRÄ

Att välja aluminiumbeträdda träfönster innebär att man får det bästa av två världar: träs naturliga skönhet och värme på insidan och aluminiums robusthet, hållbarhet och låga underhålls krav på utsidan. Det går att få fönstret lackerat i valfri RAL-kulör i glansig eller matt finish.

Aluminiumbeträdd trä, även kallat aluminiumfönster, är i modern tid det vanligaste materialvalet för fönster i Sverige. På utsidan skyddas träet av en aluminiumbeträddnad, som erbjuder en extremt hållbar och väderbeständig yta.

Aluminium är resistent mot rost och korrosion, vilket innebär att fönstren behåller sitt utseende och funktionalitet under många år, även i de mest krävande väderförhållandena. Detta gör aluminiumbeträdda träfönster till ett idealt val för olika klimat.



Millimeteranpassa ditt
fönster **utan extra kostnad!**





KLIMATANPASSAT

Våra fönster och altandörrar är naturprodukter tillverkade helt i trä. Du får en gedigen produkt som är impregnerad på ett sätt som är anpassat för det nordiska klimatet.

MÖJLIGHETERNA ÄR MÅNGA

Allt går att måttanpassa efter dina önskemål utan extra kostnad. Som tillval går det att välja valfri kulör på utsidan och insidan. Altandörrarna finns som både ut- och inåtgående, de går även att få som pardörrar.

Alla beslag som gångjärn, spanjoletter, handtag m.m. köper vi från kända och tillförlitliga tillverkare som Spilka, ASSA, Fix, Sapa m.fl. En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken och vi lägger stor vikt vid att våra leverantörer har samma höga ambition och krav gällande kvalitet som vi har.

Special är något av standard för oss. Alla fönster, dörrar och skjutpartier kan tillverkas i specialmått efter kundens önskemål. Välj mellan olika färg på in- och utsida, specialmått, specialglas, fasta bågposter och/eller löstagbara spröjs.



ALTANDÖRR

Balanserad båge med ett U-värde på 1,0 på hela konstruktionen, serien Norrland Plus. Våra altandörrar i trä är uppbyggda på samma sätt som våra träfönster. De är designade för det nordiska klimatet och det innebär extra rötskyddsbehandling i karmar, mer genomtänkt tätning med extra bra isolervärde samt vinklade profiler för ökat ljusinsläpp.

Träet är av långsamt växande trä som är tätare mellan årsringarna, vilket i sin tur ger bättre skydd mot röta. Profilerna är lamellimmad i tre delar för ökad formstabilitet, fingerskarvade hörn och har bättre ytfinish vid skarvar. Trädetaljerna impregneras för ytterligare rötskydd.



3-glas med dubbla isolerglas



Dolda beslag för bättre utseende samt ett tätare fönster



Vinklade profiler för extra ljusinsläpp

Vid val av kulör lackeras även sidan av karm och båge för maximal finish!









Fönstret på bilden är med eklasyr

LASYRER TILL VÅRA TRÄFÖNSTER




Furu



Honungsek



Ek




Teak




Afrikansk Teak



Valnöt



Mahogany

Palisander
Rosenträ

Olivgrön



Svart



Vit

Klarlackat
Furu

Du kan även välja valfri NCS-kulör till dina träfönster

KULÖRERTILL TRÄ-ALUMINIUM

Som tillval går det att få valfri RAL-kulör på aluminiumet på utsidan. Vid lackering av aluminiumbeklädda träfönster lackeras även träkarmen under aluminiumet i samma kulör.


Vi lackerar även halva fönstrets djup så att det inte finns någon möjlighet att den vita insidan kan ses utifrån. Det är dessutom väldigt snyggt när fönstret är öppet.



Visste du att vi skickar med extra färg för eventuella små repor vid montering?

SKJUTDÖRR MED LYFT-GLID FUNKTION

Exklusiv skjutdörr i aluminiumbeklätt trä med Lyft-Glid funktion vilket är en mer avancerad glid-teknik där det skjutbara bladet lyfts ett par millimeter från skenan i tröskeln och skapar en svävande känsla när den manövreras i öppnings- och stängningsriktning. Skjutdörren är designad för det nordiska klimatet med underhållsfri tröskel och extra välisolerad konstruktion. En skjutdörr av högsta byggkvalitet, i serien **Norrland Plus**.



TEKNISK SPECIFIKATION

- Karmdjup: 185 mm
- Profilhöjd: 173 mm
- Dörrbladets tjocklek: 84 mm
- Mittpost bredd: 100 mm
- Glas: 3-glas 44 mm med varmkantlist
- Härdad personsäkerhetsglas in/-utvändigt
- Tröskel: Aluminium med PVC kärna 67 mm (nedsänkbar)
- U-värde: 0,8 på hela konstruktionen (2980x2080 mm)

Här har vi en skjutdörr med kraftig konstruktion och påkostad mekanik med övre styrskena som gör att dörrbladet glider ultralätt. För dig som önskar fritt flöde ut till trädgården har skjutdörren en nedsänkbar underhållsfri tröskel i PVC som är beklädd med borstad aluminium.

Den kraftiga glaskassetten med varmkantlist ger ett U-värde på 0,8 på hela konstruktionen som standard, vilket gör att du får ett extremt välisolerat parti.

Vår aluminiumbeklädda lyft-glid skjutdörr kan jämföras med de mest exklusiva varumärkena. Vi vill till och med påstå att den här skjutdörren är marknadsledande.



En skjutdörr av högsta byggkvalitet

FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA

Övre styrskena gör att dörrbladet inte gungar vid manövrering. Stabil konstruktion med påkostad mekanik. Nedsänkbar tröskel med slityta i aluminium som kan linjera med golvetns insida. Väl genomarbetad produkt för dig som vill ha det bästa.



Går att få i valfria RAL och NCS-kulör



TRÄ-ALUMINIUM SKJUTDÖRR

En energieffektiv skjutdörr i modern design och hög kvalitet. Konstruktionen bygger på en "glid-teknik" vilket är en något enklare mekanik jämfört med en Lyft-Glid skjutdörr. Den passar utmärkt som passage mellan inne och ute för den som eftersöker ett priseffektivt alternativ till sitt hem. Skjutdörren är fullisolerad och ingår i vår serie **Norrland Passiv** med extremt bra energieffektivitet.



TEKNISK SPECIFIKATION

- Karmdjup: 145 mm
- Profilhöjd: 125 mm
- Mittpost bredd: 95 mm
- Glas: 3-glas 48 mm med varmkantlist
- Härdad personsäkerhetsglas in-/utvändigt
- Tröskel: Aluminiumbeklätt trä 25 mm (ej nedsänkbar)
- U-värde: 0,7 på hela konstruktionen (2980x2080 mm)

Den rörliga delen skjuts på utsidan av den fasta delen, vilket gör denna skjutdörr extra lämplig i extremt vindutsatta område. Dörrbladet glider lätt på skenorna i tröskeln, öppnas genom att dra upp handtaget och stängs genom att dra ner det.


Utrustad med kرافitga hakar för mycket hög inbrottssäkerhet. Produceras med en 48 mm glaskassett med varmkantlist vilket genererar ett mycket lågt U-värde. Tröskeln är endast 25 mm och därmed handikapanpassad som standard. En tråkärna klädd i aluminium vilket gör den helt underhållsfri.









A photograph of a modern house at night. The house features a light-colored wooden facade and a prominent glass staircase. The interior lights are on, and the sky is dark with visible stars. The house is surrounded by trees and a grassy area with a stone wall in the foreground.

MINIMALISTISKT

HEL-ALUMINIUM

Prioriterar du design och kvalitet? Då är produkter i hel-aluminium ett utmärkt val. Modern design och raka linjer skapar ett stilfullt intryck. Med våra exklusiva produkter i hel-aluminium får du det bästa av två världar - tidlös elegans och exceptionell hållbarhet.



VÅRA SERIER

Produkter i hel-aluminium ger dig enastående design och överlägsen kvalitet. Våra hel-aluminium produkter kännetecknas av sina raka linjer och smala karmar som ger en tidlös och modern design. De är fullisolerade för fasad och är uppbyggda med kraftig köldbrygga. De är utöver det utrustade med 3-glas på 48 mm, vilket ger ett exceptionellt isoleringsvärde och hjälper till att hålla din bostad behagligt tempererad året runt.

Vi förstår att säkerhet är minst lika viktigt som design och kvalitet. Därför erbjuder vi även möjligheten att få våra hel-aluminiumprodukter med brandklassning, så att du kan känna dig trygg och säker i ditt hem.

	PREMIUM	PREMIUM DOLD BÅGE	TILLVAL
	Prisvärda produkter i hög kvalitet.	Dold båge för minimala karmar och maximal glasyta.	Dolda gångjärn Högre inbrottsklassning
Karmdjup	75 mm	75 mm	
Glas	3-glas 48 mm glaskassett med varmkantlist	3-glas 48 mm glaskassett med varmkantlist	
U-värde (konstruktion)	1,0	0,8	
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB	Kan skilja sig från olika produkttyper.



FÖNSTER

Det som kännetecknar våra fönster i hel-aluminium är den moderna och eleganta designen, som är mer än bara ett fint utseende. Här är beslagen i bästa möjliga kvalitet och mekanik likaså, för bästa täthet men även för en mer gedigen känsla. De går att få som fast och Dreh-Kipp (inåtgående sidohängt med tilt-funktion).

Alla fönster är som standard utrustade med 3-glas 48 mm glaskassett med varmkantlist för bästa isolervärde, och är uppbyggda med bruten köldbrygga. Det går att få med både synliga beslag, lackerade belag samt dolda beslag. Vi rekommenderar alltid dolda beslag för bäst finish.

Fönster finns även med dold båge som innebär att karmen är bredare och kan smygas bort så bågen hamnar bakom karmen och är helt dold. Smygas karmen bort syns enbart glaset, vilket genererar maximal glasstorlek på fönstret och släpper in mängder med ljus. Elegant och passar moderna hus.



PREMIUM

Välisolerat system med bruten köldbrygga, 3-glaskassett på hela 48 mm och med varmkantlist. Kan glisas upp till 56 mm som gör det möjligt att integrera grövre säkerhetsglas med bibehållet isolervärde.

Snygg design med raka linjer och slimmad profil. Denna serie kan förses med dold båge med superslimmade profiler där fasta och öppningsbara fönster har samma profilhöjd.

PREMIUM DOLD BÅGE

Premium Dold Båge är i grunden samma högkvalitativa fönster som övriga modeller i serien Premium, men med en unik detalj – bågen är helt dold. Detta resulterar i minimala karmar och en maximal glasyta, vilket ger fönstret ett modernt och stilrent utseende.

Det är ett utmärkt val för dig som vill kombinera estetisk perfektion med funktionalitet och optimalt ljusinsläpp.

FAST-I-FAST

För dig som vill linjera dina fasta fönster med de öppningsbara fönsterna finns alternativet "Fast-i-fast". Det är helt enkelt en båge placerad i en karm som ser ut som ett öppningsbart fönster men som saknar handtag och mekanik. Detta fönster passar utmärkt för dig som vill ha fasta fönster intill öppningsbara och få en helhets känsla där alla fönster har samma dimensioner och proportioner.



KULÖRER

Våra fönster levereras som standard i den stilrena vita kulören RAL 9010 med en elegant matt finish (glans 15). Om du föredrar en halvblank yta (glans 60), kan vi erbjuda detta utan extra kostnad för att passa din smak och stil. Vill du sätta en personlig prägel på ditt hem och skapa en unik design? Du kan välja vilken RAL-kulör du vill mot en extra kostnad, vilket ger dig möjlighet att matcha fönstrens utseende med din fasad och inredning.

För dig som vill ha ännu mer anpassning erbjuder vi tvåfärgsmålade fönster. Det innebär att du kan välja en färg för utsidan och en annan för insidan, vilket gör det enkelt att matcha både byggnadens exteriör och interiör. Oavsett vad du väljer garanterar vi högsta kvalitet och en finish som håller sig snygg i många år framöver.

ALTANDÖRR

Vår altandörr kombinerar stilren design med hög prestanda och praktiska funktioner.

Den finns som inåtgående modell med tilt-funktion och kan även väljas som pardörr, där gångdörren har tilt-funktion och det andra dörrbladet öppnas med en dold spärr. Standardtröskeln kan uppgraderas till en låg, handikappanpassad tröskel för bättre flöde ut till trädgården.

Altandörren matchar våra vikedörrar och skjutdörrar, och med tillval som dolda beslag eller dold båge kan du skapa en minimalistisk och exklusiv känsla.

HÖG ISOLERINGSFÖRMÅGA OCH ANPASSNINGSBAR GLASNING

Dörren har ett karmdjup på 75 mm och är utrustad med 3-glas (48 mm) med ett u-värde på 0,5, vilket ger hela dörren ett u-värde på 1,0 eller lägre.

Standardglaset är härdat personsäkerhetsglas med varmkantlist för bättre isolering. Glasningen kan anpassas mellan 24 och 65 mm för att möjliggöra tjockare eller ljudabsorberande glas utan att försämra isoleringen.



VIKPARTIER

Ett vikparti är den perfekta lösningen för dig som vill maximera öppningsmöjligheterna och skapa en nästan sömlös övergång mellan inne och ute.

Genom att öppna upp hela väggen skapar du en rymlig och luftig känsla som suddar ut gränserna mellan trädgård eller uteplats och inomhusmiljön. Våra vikpartier är byggda med en robust aluminiumprofil, framtagen speciellt för fönster och dörrar där höga krav på isolering och hållbarhet ställs.

Med ett imponerande lågt U-värde på hela konstruktionen (1,15) och glaset (0,5) är detta vikkörsparti ett av de mest energieffektiva alternativen på marknaden. Detta gör att du kan njuta av stora öppningar utan att kompromissa med energieffektiviteten i ditt hem.

- ✓ 3 hakreglar - för ultimat säkerhet
- ✓ Kraftigt låssystem
- ✓ Gångdörr med retur fjädrat handtag
- ✓ Magneter på utsidan för att hålla ihop dörrbladen
- ✓ Integrerade handtag
- ✓ Helisolerat
- ✓ Viks utåt



Är man ute efter så stor öppning som möjligt ska
man välja ett vikkörsparti




Glasningen består av en 3-glaskassett med ett djup på hela 48 mm, vilket ger utmärkt isolering. Varmkantlisten är färgkoordinerad med den kulör du valt för konstruktionen och bidrar både till energieffektivitet och ett stilrent utseende.

Som standard är alla glas härdade personsäkerhetsglas både in- och utvändigt, vilket ger extra trygghet och säkerhet för hela familjen.

Tack vare den genomtänkta konstruktionen glider vikkörrarna lätt på skenorna, vilket gör dem enkla att öppna och stänga, även för de yngsta i familjen.

Upplev en ny nivå av flexibilitet och estetik med våra högkvalitativa vikpartier – en smart lösning som kombinerar funktionalitet, design och hög isoleringsförmåga för ditt hem.

Hur man använder de integrerade handtagen på insidan





Produkten på bilden kan vara extrautrustad.



SKJUTDÖRR MED LYFT-GLID FUNKTION

Skjutdörrar av hel-aluminium med bruten köldbrygga för optimal isolering. Dörrbladet är ett lyft-glid parti som innebär att hela dörrbladet lyfter när handtaget roteras. Det glider lätt på skenorna och även stora lösningar kan öppnas av den minsta i familjen. Roterar handtaget och dörrbladet lyfter och glider lätt på det nedre spåret och håller i en övre styrskena. Påkostad och gedigen konstruktion som ger känslan av extremt hög kvalitet och finish. Levereras som standard i matt lack men går att få i valfri glans. Går att få i valfri RAL-kulör och kan även målas med olika kulörer ute som inne.

Finns både som en dörr och som i bilden nedan med två dörrar. Välj till låg nedsänkbar tröskel för bästa resultat. Utrustat med 3-glas på hela 48 mm och med varmkantlist som ger ett riktigt bra isolervärde. Är hel-isolerat för fasad.

DESIGN IN I MINSTA DETALJ

Designade handtag som förstärker intrycket av hög kvalitet. Finns i flera olika kulörer.


HÖG BYGGKVALITET

Konstruerad för att klara stora lösningar. Rejält karmdjup och möjlighet att välja till slimmade profiler för ökat ljusinsläpp. Bruten köldbrygga för optimalt isolervärde.





Exklusiva skjutdörrar av extremt hög kvalitet och finish









SKJUTDÖRR PANORAMA HORIZONT

Panorama Horisont är Nordiska Fönsters mest minimalistiska och exklusiva skjutdörrssystem. Namnet Panorama Horisont är precis som det låter, en skjutdörr konstruerad för maximal panoramautsikt över horisonten.

Det är en skjutdörr som förknippas med arkitekturtrade lyxvillor med vackra vyer utanför och sömlösa övergångar mellan inomhus och utomhus. Systemets profiler byggs in helt i golv, tak och väggar. Det möjliggör en maximal glasyta från golv till tak och vägg till vägg.

Skjutsystemet är utrustat med en kraftig 3-glaskassett på 52-60 mm djup, med ett U-värde på hela konstruktionen på 0,85. Fantastiskt välisolerad. Oavsett storlek på skjutdörren så är alla glas 3-glas med 8 mm härdade personsäkerhetsglas.





TEKNISK SPECIFIKATION

- Glaskassett: 3-glas, 52-60 mm
- Glas: 8 mm härdat (alla 3 lager)
- Vindlast: C5 (2000Pa), EN 12210
- Lufttäthet: Klass 3, EN 12207
- Vattentäthet: Upp till 9A (600Pa), EN 12208
- U-värde: 0,85*
- Maxhöjd: 4 m
- Mittpost: 25 mm
- Mittpost mellan dörrblad: 77 mm
- Karmdjup: 190 mm

*Baserat på dörrblad 2,07x3,44 m

EXKLUSIV DESIGN IN I MINSTA DETALJ

Skjutdörren kan manövreras på tre olika sätt. Som standard kommer partiet utan handtag och då öppnas det genom att skjuta dörren med den 25 mm breda mittposten.

Som tillval kan man välja ett lyxigt draghandtag som går från golv till tak och som är integrerat i profilen. Snyggt lackerat i samma kulör som konstruktionen.



Maximal design och prestanda



Exklusiv fasad- och skjutsystem



Energieffektiv



Gedigen glaskassett



Tre sätt att dränera




Superslimmad mittpost



SÖMLÖS ÖVERGÅNG MELLAN INNE OCH UTE

Då tröskel, sidostycke och överstycke byggs in blir i princip enbart glas synligt. Tröskeln är förberedd för en enkel installation.

Välj till en exklusiv markränna som är desginad till skjutdörrsystemet. 50 mm anslutning gör det enkelt att dränera med slang eller övergång från 50 mm till 110 mm avloppsrör. Dold dränering för snygg övergång mellan inomhus och utomhus. Krav på markränna id gjuten uteplats, kam behövas vid stenläggning. Behövs ej om uteplatsen är trädäck.



SUPERSLIMMAD MITTPOST

Mittposten mellan den fasta delen och dörrbladet är endast 25 mm brett. Det ger en otrolig utsikt och ett minimalistiskt utseende.

Tack vare avancerad tätningsteknik håller anslutningen extremt hög täthet och står emot ett tufft klimat.

Mittposten fungerar även som draghandtag. Det gör att inga synliga handtag existerar förutom det minimalistiska låsvredet på mittposten.

UNDERHÅLLSFRITT

PVC

I Norden utsätts våra hem för ett utmanande klimat, vilket ställer höga krav på produkter som klarar dessa påfrestningar. Våra PVC-produkter är tillverkade av ett extremt åldersbeständigt material. Att PVC gulnar, bleks eller spricker finns inte i vår värld. Uppdatera ditt hem med PVC i högsta kvalitet och njut av ett underhållsfritt material.





VÅRA SERIER

Alla våra PVC-fönster är indelade i serier för att du ska kunna hitta rätt produkt för ditt hem och din plånbok. För att öka stabiliteten i fönstret har vi inkluderat en fyrkants-balk av stål i karmen och en u-balk i bågen. Detta hindrar karmen från att vrida sig och ger ett mycket stabilt fönster. Karmens inbyggda kanaler dränerar ut fukt vid t.ex. regn. Ett fuktsäkert system som gör ditt fönster underhållsfritt.

	FJORD	FJÄLL
	Prisvärt fönster i hög kvalitet. För dig som vill ha ett riktigt bra fönster.	Bästa tänkbara fönster. Kraftig isolering. För dig som ställer höga krav på isolervärde och design.
Karmdjup	76 mm	76 mm
Glas*	3-glas 48mm glaskassett	3-glas 48mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,81	0,75
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB
Kammersystem	5-kammare	6-kammare
Tätningsslister	2 st	3 st

*Serierna Fjord och Fjäll går även att få i 2-glas.



Modern design med
raka linjer



Samtliga av våra PVC serier är av extrem konstruktion. Men vad innebär "Extrem konstruktion"?

Läs mer på sida 67



Garanti standard vit PVC
30 år


Garanti övriga kulörer
10 år

Garanti konstruktion och glas
10 år

ISLERADE FÖNSTER

Cirka 35 procent av energiförbrukningen i ett hus går ut genom fönster och dörrar. Våra PVC-fönster är otroligt välisolerade och hjälper till att drastiskt sänka din energiförbrukning. Glaskassetter med dubbla energiglas är dessutom väldigt ljudisolerande vilket bidrar till en tyst miljö och en mindre stressande tillvaro.

Alla våra glaskassetter är försedda med Argon-gas mellan varje glasskikt. Gasen är helt miljövänlig och sänker U-värdet mer än vad vanlig luft gör.



NORRSKEN STADIG

Vår serie Norrsken Stadig är för dig som vill ha utåtgående fönster med slimmad och nordisk design. Vi har gjort om det traditionella träfönstret till ett fönster i helt underhållsfritt material.

Tack vare modern teknik bibehålls styrka och isolervärde. Fönstret har 120 mm karmdjup och utrustat med 3 tätningsslister vilket ger extra hög täthet.

Finns som vridfönster, utåtgående sidohängda fönster, fasta fönster samt altandörrar. Sidohängda och fasta fönster kan beställas med stilrena karmar och bågar men även med en klassisk allmoge-profil. Välj mellan haspar eller handtag!

	NORRSKEN STADIG	NORRSKEN STADIG
	Utåtgående sidohängt eller fast fönster	Vridfönster
Karmdjup	120 mm	120 mm
Glas*	3-glas 40 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,9 med aluminiumkantlist 0,8 med varmkantlist	0,8 med aluminiumkantlist 0,7 med varmkantlist
Ljudreduktion	-32 dB	-33 dB
Gångjärn	Silver	9+6-kammersystem
Tätningsslister	3 st	3 st

**Går även att få i 2-glas.*



- ✓ Haspar i klassisk design
- ✓ Stormhasp
- ✓ Allmoge - antik profil
- ✓ Utvändiga gångjärn
- ✓ Smal karm och båge. Endast 87,5 mm

Produkten på bilden kan vara extrautrustad

EXTREMT KRAFTIG KONSTRUKTION

En innovativ kombination av en glasfiberkonstruktion med ett ytskikt i PVC. Ett fönster som är dubbelt så starkt jämfört med marknadens traditionella inåtgående PVC-fönster tack vare den extremt kraftfulla glasfiberförstärkningen. Denna materialuppbyggnad är designad för flygplan, passar därmed perfekt för dina fönster.

Profilsystemet är utan metallförstärkning vilket gör att karmar och bågar är cirka 20% lägre i vikt. Därmed blir montaget mer ergonomiskt. Vi rekommenderar alltid Norrsken Stadig till proffs som jobbar med dagligt montage eller för de som helt enkelt vill ha det bästa.

SMUTSAVVISANDE

Profilen är uppbyggd av glasfiber vilket gör att ytskiktet kan påkostas med HDF PVC-beläggning som har en smutsavvisande egenskap.

Att PVC är underhållsfritt vet alla – men med den nya tekniken minskar även underhållet i form av rengöring.

En gedigen premiumkänsla som avsevärt minimerar behovet av underhåll i många år framöver.



- ✓ Slimmad profil
- ✓ U-värde på passiv-nivå
- ✓ Dolda beslag
- ✓ Lätt att montera
- ✓ Smutsavvisande

Produkten på bilden kan vara extrautrustad



FÖNSTER

Vårt öppningsbara PVC fönster är ett stilrent och underhållsfritt inåtgående fönster. Det är tillverkat av nyproducerad PVC, designat för att kombinera funktionalitet med modern skandinavisk estetik. Med sina raka linjer och valmöjlighet att fås i valfri kulör med en matt, exklusiv finish, passar det perfekt för både nyproduktion och renovering av såväl klassiska som moderna hem.

Den inåtgående öppningen gör det smidigt att putsa glaset från insidan, vilket är en praktisk lösning särskilt för flerbostadshus eller svårtillgängliga fönster. Tilt-funktionen möjliggör effektiv och säker vädring utan att skapa kallras, vilket bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt.

Med sin slitstarka och väderbeständiga konstruktion är detta fönster en långsiktig investering för både komfort och estetik.



*Välj wienerspröjs som
tillval för ett
klassiskt uttryck*



- ✓ 3-glas 48mm med varmkantlist
- ✓ Dolda gångjärn som tillval
- ✓ Säkerhetshandtag som tillval
- ✓ Dekorlist vid lackering

Produkten på bilden kan vara extrautrustad




Modern skandinavisk
estetik

MED FOKUS PÅ SÄKERHET

Nordiska Fönster vill inte bara erbjuda fönster av högsta kvalitet, utan också en säkrare tillvaro för dig och din familj. Våra PVC-fönster är en god investering då de är mycket inbrottssäkra.

Alla våra gångjärn sitter på insidan, vilket gör det omöjligt att lyfta av fönsterbågen. På insidan hittar vi också glaslisterna, vilket gör en nedmontering av glaskassetten utifrån ogenomförbart.

Alla våra PVC fönster är utrustade med minst nio låspunkter vilket skapar ett högt tryck mellan karm och båge. Som standard sitter det två låsbeslag och sju tryckbeslag som gör det i princip omöjligt att bryta upp fönsterbågen.



9 st beslag som standard

2 st Låsbeslag

7 st Tryckbeslag

ALTANDÖRR


Vår **utåtgående PVC altandörr** är för dig som önskar en klassisk altan- eller balkongdörr men som är underhållsfri. Dörren öppnas utåt och tar inte någon plats inomhus. Dörrbladet kan öppnas 180 grader vid synliga gångjärn om dörren placeras längs med fasadens linje. **Våra altandörrar är alltid utrustade med personsäkerhetsglas som standard.**

	FJORD	FJÄLL
	För dig som vill ha hög kvalitet till ett bra pris.	För dig som ställer högre krav på bra isolering.
Karmdjup	76 mm	76 mm
Glas*	3-glas 48 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,81	0,75
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB
Kammersystem	5-kammare	6-kammare
Tätninglistor	2 st	3 st

**Serierna Fjord och Fjäll går även att få i 2-glas.*

Tillval

- Dolda beslag på utsidan
- Låscylinder - ASSA Abloy
- Broms i handtaget
- Låg tröskel





Inåtgående altandörr tillverkad av underhållsfri och nyproducerad PVC. Har samma profilsystem som öppningsbara fönster. Går att få med renolit-folié eller matt lack.

En av de största anledningarna till att våra kunder väljer en inåtgående altandörr är för att den är utrustad med vädringsfunktion i ett tilt-läge. Med tilt-läge sprids luften jämnt över rummet och skyddar samtidigt insidan av ditt hus från smuts.



Dolda gångjärn som tillval



Låg tröskel som tillval



Personsäkerhetsglas ingår

Tillfråga din närmsta återförsäljare om ytterligare tillval

FJORD

För dig som vill ha hög kvalitet till ett bra pris.

FJÄLL

För dig som ställer högre krav på bra isolering.

Karmdjup

76 mm

76 mm

Glas*

3-glas 48 mm glaskassett

3-glas 48 mm glaskassett

U-värde (konstruktion)

0,81

0,75

Ljudreduktion

-34 dB

-34 dB

Kammarsystem

5-kammare

6-kammare

Tätninglister

2 st

3 st





SKJUTDÖRR

Skjutdörr med tilt-funktion är det mest prisvärda valet och innebär stora glasytor som ger mycket ljusinsläpp och god utsikt.

Skjutpartierna är tillverkade av A-klassad PVC och är helt underhållsfria. Enkel och smidig stängning och möjlighet till vädring med hjälp av tilt-funktionen. Gedigen konstruktion med kraftigt handtag gör skjutpartiet lättmanövrerat. Välj mellan 2-glas och 3-glas med superenergiglas.

Ett 2-delat skjutparti består av ett fast parti och ett öppningsbart medan ett 4-delat skjutparti består av två fasta partier i ändarna och två öppningsbara delar i mitten.

	FJORD	FJÄLL
	Vår storsäljare där du får en riktigt bra skjutdörr för pengarna.	Påkostad skjutdörr med kraftig karm för ett bättre isolervärde.
Karmdjup	76 mm	76 mm
Glas*	3-glas 48 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,8	0,8
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB
Kammarsystem	5-kammare	6-kammare
Tätninglistor	2 st	3 st
Tröskel	67 mm	67 mm

**Serierna Fjord och Fjäll går även att få i 2-glas.*



Våra skjutdörrar är
utrustade med
personsäkerhetsglas
in- och utvändigt



Smala karmar



Självstängande funktion
som tillval



Välj till "Fast-i-fast" som
linjerar dina karmar



Vädringsfunktion



Tillvalet "Fast-i-Fast"

LYFT-GLID SKJUTDÖRR

Flaggskeppet inom våra skjutdörrspartier med funkiskänsla. Gedigen lyxig känsla med steglös funktion. Fördelen med den här lösningen är att du kan få ett 2-delat skjutparti på upp till 6,5 meters bredd. Lyft-glid finns även som 4-delat upp till 13 meters bredd. Finns i serierna **Fjäll** och **Fjäll Design**.

SNYGG DESIGN OCH SMIDIG LÖSNING

Gedigen konstruktion med funkiskänsla gör att detta blir ett modernt val vid tillbyggnation eller som en del av din husfasad. Det 2-delade valet ger en stor öppningsbar glasyta som lyfts upp och glider parallellt med den fasta delen. 4-delat skapar en centrerad öppning med två öppningsbara delar som går att öppna upp efter behov. Vrid handtaget nedåt för att dra den öppningsbara delen till det steglösa läge du önskar och partiet sänker och låser sig.

Den stora fördelen med detta parti är att tröskeln blir obefintlig om man sänker ner partiet med 50 mm.



*Självstängande funktion
finns som tillval*



FJÄLL OCH FJÄLL DESIGN

- 5-kammerssystem
- Profilförstärkning av kraftigt galvaniserat stål
- Härdat personsäkerhetsglas ESG4/18/4/18
- 50 mm tröskel i aluminum, låg tröskel finns som tillval

U-värde
0,8



Fjäll Design har samma profilsystem men en ännu smalare karm på den fasta delen, vilket ger mer glasyta. Går att få lackerat med matt finish för ett mer exklusivt utseende.



Skål på utsida



Handtag



Glasning - Varmkantlist



Nedsänkbar låg tröskel







KOMPLETTERA DINA PVC FÖNSTER MED UTRUSTNINGSPAKET

Få mer valuta för pengarna med våra utrustningspaket. Istället för att köpa lösa tillval som är kostsamt kan du enkelt välja våra färdiga utrustningspaket där du får mycket utrustning till en låg kostnad.

Vi rekommenderar båda paketen för att hålla högsta standard.

PAKET 1: DESIGN OCH PRESTANDA


Detta paket lyfter fönstrets egenskaper och utseende. Det ger en mer gedigen känsla och ett mer exklusivt utseende. Kunder som besöker våra utställningar väljer i princip alltid detta tillval. Vi rekommenderar alla våra kunder detta utrustningspaket då du får mycket för pengarna.

PVC FÖNSTER

- Dolda beslag
- Secustic handtag/säkerhetshandtag
- Varmkantslist

VARMKANTSLIST

Vill du ha ett bättre U-värde och ett snyggare fönster kan valet av en varmkantlist lösa detta. Fönstret har som standard aluminiumkantslist.



PVC FÖNSTERDÖRRAR

- Dolda beslag
- Låg handikappsanpassad tröskel (20 mm) med bruten köldbrygga
- Varmkantslist
- Broms i handtag (endast utåtgående)

BROMS I HANDTAG

Möjlighet för vädring i önskat läge.





*Snabbt, smidigt
och enkelt!*

PAKET 2: FÖRENKLAT MONTAGE


Oavsett om du ska anlita en hantverkare eller göra montaget själv - förenklar detta paket montaget avsevärt. Genom ett urfräst spår på framsidan av karmen får du en snygg och elegant infästning.

URFRÄST SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

Istället för det vanliga spåret i underkanten kan vi erbjuda urfräst spår på framsidan för fönsterbleck. Detta gör det smidigt för plåtslagaren. Det går självklart lika bra med den vanliga plåt-infästningen.

KARMHYLSA

Alla våra PVC-fönster går att få med karmhylseinfästning. Perfekt för den traditionella snickaren som är van vid enklare montage.



PVC-KULÖRER

VALFRI KULÖR

Nu kan vi erbjuda valfri RAL-kulör till ditt PVC fönster som tillval. Tack vare revolutionerande teknik får du ett underhållsfritt fönster med lackerad yta som har bra UV-skydd. Snygg matt lack ger en exklusiv känsla som gör det nästintill omöjligt att urskilja ett trä eller aluminiumfönster mot PVC.

VÄLJ MELLAN OLIKA KULÖRER OCH GÖR DITT FÖNSTER PERSONLIGT

Till våra PVC fönster erbjuder vi ett åldersbeständigt laminat som värms på ytan och blir som ett med fönstret. Går att få i unika kulörer eller som träimitation.

SKAPA EN KÄNSLA AV TRÄ

Med våra kulörer av laminat skapar du en känsla av trä med otroligt hög finish men behåller samtidigt det underhållsfria. Finns endast som tillval i vår Fjäll-serie.

FX-vit: Även om du vill ha ett vitt fönster kan du ge det ett exklusivt utseende med vår FX-vit kulör.

Exklusivt utseende med FX vit struktur



Extremt reptålig!



Visste du att vi skickar med extra färg för lackerade PVC fönster till eventuella små repor vid montering?



DREH-KIPP FUNKTION



Med denna position på handtaget är fönstret stängt.




Med handtagets position till 90° öppnas fönstret helt, inåtgående.



Med handtagets position till 180° kan fönstret sättas i tilt-läge.



VAD INNEBÄR EXTREM KONSTRUKTION?



Unik stålförstärkning som är bockad åt flera håll vilket gör att stålet blir extremt starkt. Vi använder även grövre gods för att få ytterligare styrka i bågen. Tack vare denna teknik får man ett mer gediget fönster samt mindre risk för sättning.





TILLVAL


Vi erbjuder en mängd tillval som låter dig skapa lösningar som är skräddarsydda efter dina önskemål. Från färg och material till glas och säkerhetsfunktioner – vi hjälper dig att sätta en personlig prägel på ditt hem, utan att kompromissa med kvalitet eller funktionalitet. Upptäck hur de små detaljerna kan göra en stor skillnad för både utseende och komfort.

VARMKANTLIST

Listen som isolerar mellan glasen kallas för varmkantlist. En varmkantlist är oftast uppbyggd av PVC eller annan plast som är isolerande, vilket skapar en bruten köldbrygga. Många fönsterleverantörer använder sig istället av aluminiumkantlist som standard. Det ger en lägre kostnad jämfört med varmkantlist, men är som en köldbrygga då aluminiumet leder värme och kyla. En varmkantlist ger bättre isolervärde på glaset samt är mer estetiskt tilltalande.



Aluminium leder värme och kyla som skapar en köldbrygga och försämrar u-värdet.



Varmkantlisten är isolerande som istället bryter köldbryggan och förbättrar u-värdet.



Hos oss har man möjlighet att välja kulör på varmkantlisten för ett ännu snyggare fönster.

SPALTVENTIL


Spaltventil utrustar man fönster med när man upplever självdrag i huset. God ventilation är avgörande för ett friskt och behagligt inomhusklimat. En spaltventil i dina fönster är en enkel och diskret lösning.

- ✓ Förbättrar ventilationen
- ✓ Kontrollerar luftflödet
- ✓ Minimerar värmeförlust
- ✓ Sänker energikostnader
- ✓ Ökar komforten



ORNAMENTGLAS


Reducerar insyn men släpper in ljus.




VATTENDROPPE



STANDARD




FROSTAT




CREPI

Bilder lånade från Pressglass




CHINCHILLA




DELTA (MAT)



KATEDRAL



DELTA



COTSWOLD

FUNKTIONSGLAS

Beroende på vart man bor finns det olika funktionsglas som passar.




VÄRMEREDUCERANDE GLAS

Rekommenderas på glas i söderläge samt stora glaspartier så som skjutdörrar och vIKdörrar. Glaset filtrerar effektivt bort en stor del av solens infraröda värmestrålning. För en fastighet med glas i söderläge utan takutsprång ser vi det nästintill som ett skallkrav för att undvika växthusliknande effekt.




SMUTSAVVISANDE GLAS

Ett smutsavvisande glas är ett bra alternativ för den som vill minska tillfällena med fönsterputsning eller där det är svårt att komma åt. För att glaset ska prestera krävs det att det utsätts för både sol, vatten och vind. Solens strålar reagerar kemiskt med glaset och bryter ned smutspartiklar som sedan sköljs bort av regn. Detta glas har till viss del även en kondensreducerande effekt.



LJUDREDUCERANDE GLAS

Ljudreducerande glas används i hem nära en trafikerad väg, flygplats, järnväg eller för den som har höga krav på ljudisolering. Anges i decibelreduktion vilket innebär att ju högre värde desto bättre reduktion. Exempelvis är -34 dB betydligt bättre än -32 dB. Observera att kurvan för decibel är exponentiell så varje enhetsminskning ger en stor skillnad.



KONDENSREDUCERANDE GLAS

Kondensreducerande glas är för dig som vill ha bra isolervärde men utan risk för kondens på glasets utsida. På glaskassetter med bra isolervärde bildas det kondens vid stora temperaturskillnader. Kondens uppstår främst under vår och höst på morgonen men kan även uppstå vid andra tillfällen.

SPRÖJS

För dig som föredrar det klassiska har vi flera olika varianter av spröjs och mittposter att välja mellan. Hos oss kan du få dina spröjs precis som du vill ha dem. Utanpåliggande eller mellan glasen. Standardbredden på spröjs är 26 mm men går även att få som 18 mm eller 45 mm. Glöm inte att linjera spröjsen om det är flera fönster bredvid varandra.



MELLANGLASSPRÖJS

Mellanglasspröjs sitter mellan glasskiktet och sitter monterade från produktion. Ett val som förenklar vid fönsterputsning.


Mellanglasspröjs är oftast 26 mm bred men går även att få som 18 mm och 45 mm.

WIENERSPRÖJS

Wienerspröjs är vad många kallar "äka spröjs" då de är utanpåliggande, invändigt samt mellan glasskiktet. Mellanskiktet kallas Duplex. Hela konstruktionen kallas Wienerspröjs. Det är vackert, men mer krävande vid fönsterputning.

FÖRMONTERAD KARMHYLSA OCH SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

Underlättar och påskyndar montage för såväl snickare som plåtslagare. Det kan handla om upp till en timme per fönster i besparad arbetstid. Vi rekommenderar!



UTANPÅLIGGANDE LÖSTAGBARA SPRÖJS

För trä- och aluminiumbeklädda träfönster väljer vissa utanpåliggande löstagbara spröjs. Det ger ett klassiskt och vackert utseende. Fördelen med löstagbara spröjs är att de går att montera dit i efterhand och att de enkelt går att plocka bort vid fönsterputsning.

Löstagbara spröjs är oftast av aluminium eller PVC då dessa material inte kan ruttna. Vid val av träfönster erbjuder vi som standard PVC-spröjs, men det går att få klassiska träspröjs. Tänk på att träspröjs bör ses efter varje år samt målas vid behov.

MITTPOSTER

Mittposter är glasdelande vilket innebär att en glasyta med en mittpost delas till två glaskassetter.

Mittposter används oftast för att skapa känslan av ett 2-luft fönster i ett 1-luft fönster. Inte sällan används mittposter i ett normalstort öppningsbart fönster för att ersätta ett äldre 2-luft fönster. Det är en mer prisvänlig lösning än ett 2-luft fönster. Mittposter ger även ett större ljusinsläpp än mittstycket på ett 2-luft fönster.



MATCHANDE DETALJER & BESLAG

Många av våra fönster erbjuder designval som förhöjer deras estetik. Du kan exempelvis välja osynliga gångjärn istället för de traditionellt synliga. Du kan också anpassa handtagsfärgen, se till att droppbleck och gångjärn har samma kulör som resten av fönstret, eller avvika helt från det.

Är man ute efter ett modernt svart fönster är det snyggt att matcha med ett svart handtag, svart varmkantlist och svarta eller dolda gångjärn för att få ett estetiskt rent och modernt fönster där i stort sett varenda detalj är svart.



NEDSÄNKT TRÖSKEL

En nedsänkt tröskel skapar en nästan sömlös övergång mellan inne och ute, vilket minimerar risken för snubbling och gör den idealisk för altandörrar och skjutdörrar. Dess låga höjd gör den också handikappanpassad och lättillgänglig för hjälpmedel. Utöver sin praktiska användning ger en nedsänkt tröskel ett modernt och stilrent intryck, som passar perfekt i hem med fokus på design och tillgänglighet. Nedan kan du se ett räkneexempel baserat på hålmått 2100 mm med en produkt där tröskelhöjd är 50 mm och ett färdigt golv som bygger 20 mm på gjuten grund.


Subtrahera -10 mm från hålmåttet på 2100 mm för plats för övre drevmån, då är vi nere på 2090 mm. Subtrahera sedan -20 mm, för det är vad golvet bygger i detta exempel. Addera sedan tröskelns höjd på 50 mm så landar vi i ett karmhöjdmått på 2120 mm.

På dessa 2120 mm i karmhöjd kommer vi sänka ned tröskeln 30 mm i grunden så att det livar i ovankant med övriga produkter med 21 modul i höjd. De sista 20 mm av tröskeln som blir kvar kommer sedan att byggas bort av golvet som bygger 20 mm.

Slutresultatet blir en nolltröskel och en sömlös känsla mellan inomhus och utomhus. Tänk på att det även ska finnas plats för pallbrickor och isolering under tröskeln som på illustrationen.

Höjdmått på produkt =

Modulmått - 10 mm (övre drevmån) - byggnadsmått golv (A) + tröskel (B)







BYGG UTAN ATT VÄNTA MED

NORDISKA GO

Upptäck Nordiska Go, den smarta serien för dig som vill ha lagerförda fönster av hög kvalitet, med snabb leverans och tidlös nordisk design. Nordiska Go är skapad för att göra det enkelt att välja rätt fönster. Serien finns i ett antal noggrant utvalda, färdiga mått som täcker de vanligaste behoven och gör beställningen både smidig och trygg.



NORDISKA GO

Nordiska Go är vår nya fönsterserie framtagen för dig som vill kombinera snabb leverans, hög kvalitet och tidlös nordisk design. Serien består av noggrant utvalda fönster som finns lagerförda och redo att levereras, perfekt när du vill komma vidare i ditt byggprojekt utan att kompromissa med stil, funktion eller prestanda.

Utvalda modeller finns även med ornamentglas eller mittpost	NORDISKA GO	
	Vridfönster aluminium 3-glas	Vridfönster trä 3-glas
Invändig träprofil	Rak	Rund
Karmdjup	112 mm	103 mm
Glaskantlist	Aluminium	Aluminium
U-värde (konstruktion)	1,2 W/m2K	1,2 W/m2K
Kulör ut/in	RAL 9010 (30%) NCS 0502-Y	RAL 9010 (30%) NCS 0502-Y
Vridbeslag	Dolda	Dolda
Förborrat 14 mm karmskruv	Ja	Ja

BRETT URVAL FÖR ALLA BEHOV

Nordiska Go är en komplett fönsterserie med ett brett utbud av standardmodeller, anpassade för de flesta hustyper i Sverige och övriga Skandinavien. Serien omfattar både fasta och öppningsbara fönster i flera utföranden, såsom sidohängda, överkantshängda och vridfönster, vilket ger stor flexibilitet vid planering av både nybyggnation och renovering.

Utöver fönster erbjuder Nordiska Go även flera varianter av fönsterdörrar, däribland helglasade och halvglasade modeller, enkeldörrar samt parfönsterdörrar. Samtliga produkter är framtagna i färdiga modulmått och finns i lagerförda standardstorlekar.

De flesta modeller i serien kan beställas i antingen trä eller trä/alu, där trä/alu-utförandet kombinerar trä på insidan med aluminium på utsidan. Flera av träprodukterna finns även med både 2-glas och 3-glas, vilket gör det möjligt att välja lösning utifrån byggnadens behov och användningsområde.

LAGERFÖRT FÖR DIN KOMFORT

Med Nordiska Go får du det bästa av två världar: svensk kvalitet och nordisk design, kombinerat med bekvämligheten av färdiga fönster i lager. Fönstren är tillverkade med fokus på hållbarhet, funktion och estetik, och passar lika bra i moderna villor som i klassiska svenska hus.

Allt fler upptäcker fördelarna med att välja färdiga fönsterlösningar som inte kräver specialbeställning. Därför har Nordiska Go snabbt blivit ett självklart val för husägare, hantverkare och byggföretag som vill ha enkelhet, trygghet och snabb leverans.



Fönstren i Nordiska Go är anpassade för det nordiska klimatet och byggda för att tåla de väderväxlingar vi i Sverige upplever. Nordiska Go erbjuder fönster med hög energieffektivitet, stabil konstruktion och mycket god isolering, vilket gör dem lika lämpade för nyproduktion som renovering.

Serien bygger på samma tekniska kunskande och kvalitetskrav som övriga fönster från Nordiska Fönster, men med standardiserade mått och utföranden som gör beställningen både snabbare och enklare.



*Nordiska Go gör
fönsterbeställningen
snabbare och enklare!*



NATURLIGT LJUSINSLÄPP

TAKFÖNSTER

Takfönster släpper in naturligt ljus vilket ger en bättre inomhusmiljö och känslan av ett större rum. Det finns många studier som visar att det reducerar stress, depression och många andra symptom. Takfönster lämpar sig bra i alla rum.





FAKRO TAKFÖNSTER

FAKRO är en av världens ledande leverantörer av takfönster med över 30 års erfarenhet och flera patenterade innovationer. Alla takfönster tillverkas av FSC-certifierat virke för ett hållbart skogsbruk.

GREENVIEW är FAKROs nya generation takfönster, utvecklade för att förbättra boendemiljön med maximalt dagsljus, bättre ventilation och hög energieffektivitet.

Takfönster skapar rymd och ett bättre inomhusklimat, särskilt i snedtak och utrymmen med begränsad väggyta. FAKROs fönster finns med vit, fukt- och smutsavvisande polyuretanlack, vattenbaserad akrylfärg eller klarlackat trä – anpassade för både badrum, kök och övriga rum.

	VITMÅLAD TRÄ Akrylfärg	VITMÅLAD TRÄ Polyuretanfärg
	Aluminiumbeklätt trä. Prisvärt takfönster med hög byggkvalitet.	Aluminiumbeklätt trä. Takfönster med bäst egenskaper och hög byggkvalitet.
Smutsavvisande yta	Nej	Ja
Glas	Välj mellan olika 3-glas baserat på dina krav	Välj mellan olika 3-glas baserat på dina krav
U-värde (konstruktion)	0,8 - 1,3	0,8 - 1,3
Ljudreduktion	Från -35 dB upp till -42 dB	Från -35 dB upp till -42 dB
Härdat glas	Utvändigt	Utvändigt
Laminerat glas	Invändigt (klass P2A)	Invändigt (klass P2A)
Garanti	10 år	10 år



För större ljusinsläpp i hemmet,
välj takfönster!



Fakro erbjuder ett brett sortiment för både vinklade och platta tak med allt från takfönster och takkupoler till vindstrappor och tillhörande tillbehör. Komplettera gärna dina takfönster med Fakros solskyddslösningar, såsom släta gardiner och markiser, för att förbättra komforten och reglera ljusinsläppet efter dina önskemål.

Se separat Fakro-katalog för produktspecifikation. För mer information om Fakros takfönster hänvisar vi till våra återförsäljare.



Pivåhängt

Den pivåhängda konstruktionen gör det lätt att öppna och stänga fönstret, även om det sitter högt upp.



Topp- & pivåhängt

Fönstret kan öppnas i två lägen. Antingen pivåhängt eller topphängt. Med en enkel justering på sidan av fönstret kan öppningsläget väljas.



Fast

Ett fast takfönster fungerar utmärkt för att släppa in dagsljus i rum där det annars är svårt att få naturligt ljus, som i trappor eller badrum.



Pivåhängt elstyrt

En perfekt lösning där det är svårt att komma åt takfönstret. Regnsensorn gör att fönstret automatisk stängs vid regn.



Takfönsterbalkong

Balkong och takfönster i samma produkt. Det övre topphängda fönstret öppnas upp till 45°.



Utrymningsfönster

Hantverkarutgångar ger bekvämt tillträde till taket. En praktisk lösning för både säkerhet och arbetsflöde.

An aerial photograph of a dense, vibrant green forest. A winding river or stream flows through the center of the image, creating a natural 'S' shape. Wisps of white mist or smoke rise from the forest floor in several places, adding a mystical and ethereal quality to the scene. The lighting is bright, highlighting the various shades of green in the foliage.

GO GREEN

GREENVIEW

EN NY STANDARD FÖR NYA TIDER

FAKRO introducerar GREENVIEW – den nya generationens takfönster, utvecklade för att möta framtidens krav på boende, energieffektivitet och hållbarhet. GREENVIEW är en genomtänkt innovation som förbättrar inomhusmiljön och bidrar till ett mer hållbart hem, utan att kompromissa med design eller funktion.

Takfönstren är konstruerade för att klara ett förändrat klimat och passar alla tak med en lutning över 15°. GREENVIEW sätter helt enkelt en ny standard för hur moderna takfönster ska se ut och fungera.

GREENVIEW förenar stilren design med ett tydligt miljöansvar. Fönstren har tilldelats certifikatet Carbon Footprint Approved, vilket bekräftar en miljövänlig tillverkningsprocess med lågt koldioxidavtryck.

FAKROs hållbarhetsarbete genomsyrar hela produktutvecklingen, från materialval till färdig produkt. GREENVIEW är utvecklat för att hålla över tid och för att bidra till minskad energiförbrukning i både nya och befintliga byggnader. Att välja GREENVIEW är ett aktivt val för framtiden.



GREENVIEW

ENERGIEFFEKTIV KONSTRUKTION ANPASSAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

GREENVIEW-takfönster är konstruerade för att leverera hög energieffektivitet året runt. Den förbättrade fönsterkonstruktionen, tillsammans med avancerade glaslösningar, bidrar till minskade värmeförluster och ett jämnare inomhusklimat.

Resultatet är ett behagligare boende och lägre energikostnader vilket blir särskilt viktigt i ett nordiskt klimat där fönstrets prestanda spelar en avgörande roll.

GREENVIEW är därför ett självklart val vid både nyproduktion och energieffektiv renovering.



*Behagligare boende och
lägre energikostnader
med Fakro Greenview*




FÖRFINAD FUNKTION & FÖRBÄTTRAD DESIGN

För att minska risken för kondens och samtidigt säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat har FAKRO utvecklat en ny och förbättrad automatisk tilluftsventil för GREENVIEW.

Ventilen har en optimerad form och är tillverkad i material som minskar risken för kondensbildning. Den släpper in frisk luft på ett kontrollerat sätt utan att kyla ner rummet, en lösning som bidrar till både bättre luftkvalitet och ökad komfort i vardagen.

Alla GREENVIEW-fönster bygger vidare på de uppskattade egenskaperna från tidigare generationer, men har utvecklats och förbättrats på flera viktiga punkter.

Det nya ergonomiska handtaget, placerat i nederkant av fönsterbågen, ger enklare och mer bekväm manövrering. Den utvändiga aluminumbeklädnaden har fått en ny form som skapar ett modernare och mer distinkt uttryck – både funktionellt och estetiskt.



GENOMTÄNKTA FÄRGVAL BÅDE INNE OCH UTE


Invändigt levereras GREENVIEW som standard i RAL 9003, en modern och ljus kulör som passar de flesta interiörer. Ytbehandlingen finns både som vattenbaserad akryllack och slitstark polyuretanlack. För den som önskar ett mer traditionellt uttryck finns även klarlackad furu som tillval på förfrågan.

Utvändigt är RAL 7016 (antracitgrå) ny standardkulör – ett tidlöst val som harmonierar väl med moderna takmaterial. Alternativt kan fönstren beställas i RAL 7022 eller RAL 9005 inom GREENVIEW-sortimentet.

RAL 7016



RAL 7022



RAL 9005



GREENVIEW – DET SJÄLVKLARA VALET HOS NORDISKA FÖNSTER

Från och med 1 april är det FAKRO GREENVIEW som utgör standardutbudet hos Nordiska Fönster. Det innebär att vi nu erbjuder ett sortiment där hållbarhet, energieffektivitet och modern design är integrerade från grunden.

GREENVIEW är inte bara nästa steg i utvecklingen av takfönster, det är en tydlig markering om vilken riktning vi valt för framtiden.



Ett sortiment där **hållbarhet och design står i fokus**



NORDISKA FÖNSTER

YTTERDÖRRAR

Ytterdörrar skapade i vårt egna varumärke. Välgenomtänkt design och konstruktion som ger dig en riktigt bra och prisvärd ytterdörr. Designa efter egna önskemål med udda mått, annan kulör eller udda karndjup. Vi tillverkar efter dina behov.

På bilden syns ytterdörren Kronoslätt glas. Produkten kan vara extrautrustad.



VÅRA SERIER

Utvalda modeller
finns även **lagerförda**

STANDARD

Prisvärd ytterdörr av hög kvalitet. Motsvarande produkt i bygghandeln.

PREMIUM

En dörr för alla hem med bra prestanda och hög säkerhet.

PASSIV

Extremt isolerande dörr med dubbla tätningssliser och ett dörrblad på 82 mm.

Karmdjup	92 mm	105 mm	115 mm
Glas*	2-glas 28 mm	2-glas 28 mm	3-glas 48 mm
U-värde (konstruktion)	1,0	1,0	<0,8
Tjocklek dörrblad	62 mm	62 mm	82 mm
Isolering	55 mm	55 mm	75 mm
Låskista	ASSA 8765	ASSA 2002	ASSA 2002
Gångjärn	3 st	4 st	4 st
Tätningstyp	Dörrblad	Dörrblad	Dörrblad + karm
Slutbleck	ASSA 1887-2	ASSA 1487-2	ASSA 1487-2
Vattentäthet	2A	2A	7A
Tröskel	23 mm	23 mm	35 mm

MILLIMETERANPASSA DIN YTTERDÖRR

Standardmåttet rekommenderas och är det vanligaste utförandet, däremot går det att millimeteranpassa alla våra dörrmodeller.

PARDÖRRAR

Samtliga av våra dörrmodeller går också att få som pardörrar. Tillfråga din närmsta återförsäljare om mer information.

KULÖRER

Vår standardkulör är NCS, men om du önskar går det även att välja en RAL-kulör – perfekt om du vill matcha exempelvis aluminiumfönster.

Dörren målas normalt i samma färg på in- och utsidan, men du kan välja tvåfärgsmålning med valfri utsida och vit insida.

*Vi erbjuder även ytterdörrar i **ek** och **teak**. Naturmaterial som ger en exklusiv känsla och passar både i moderna och traditionella hus.*

GEDIGEN KONSTRUKTION

Vi erbjuder moderna ytterdörrar i flera olika utföranden. Våra ytterdörrar är byggda med dubbla ramträ och rejäla gångjärn och varje komponent är noga utvald för att få en produkt som är unik på marknaden.


Konstruktionen är av kvistfri och lammellimmad karm för extra stabilitet. Dörrbladet består av dubbla ramträ som standard på samtliga av våra serier för extra styvhet. Aluminiumplåtarna är placerade bakom de yttre HDF-skivorna som extra stabilisator samt fuktskydd. Varje dörrblad är utrustad med droppkant för att vatten enkelt ska rinna av.

Alla karmstycken är rötskyddsbehandlade och dörrar med glas är bestyckade med en rejäl glaskassett med varmtkantlist som standard. **Hela konstruktionen är designad för lång livslängd.**

*Utvalda modeller finns i serien Funkis, med glas och U-värde som en Passiv dörr och karm som en Premium dörr, **helt utan utvändiga glaslister.***

- ✓ 4 gångjärn vilket minimerar risk för sättning
- ✓ 62 mm tjocklek på dörrbladet
- ✓ 3-glas 48 mm med varmkantlist och U-värde 0,5

Droppkanten för att vatten enkelt ska rinna av.



PREMIUM

En riktigt bra ytterdörr som kan jämföras med de mest exklusiva på marknaden.

En dörr för alla hem med bra prestanda och hög säkerhet.



105 mm karmdjup



PASSIV

Isolerande ytterdörr med dubbla tätningsslister och ett dörrblad på 82 mm.

Kraftig glaskassett på 48 mm med varmkantslist, vilket borgar för extra bra isolervärde.



115 mm karmdjup



Designa efter egna behov och önskemål!



HÖG BYGGKVALITE

Egenskaperna i detta exempel gäller serien **Passiv**.

*4 gångjärn minimerar risk
för sättning*

82 mm tjocklek på dörrbladet

*3-glas 48 mm med varmkantlist och
U-värde 0,5*

Härdat personsäkerhetsglas

Tröskel med bruten köldbrygga

Tätningslist på både dörrblad och karm

*Dubbla aluminiumplåtar för förbättrad
stabilitet och inbrottsskydd*

Låskista ASSA 2002 med hakregel

*Dold dropplista i dörrbladets
underkant för att minimera risken för
rötskada.*

*Karmdjup 115 mm - går att få upp till 210
mm*

Kan millimeteranpassas

*Kan göras upp till 1,2 m bred och 2,3 m
hög*



POPULÄRA DÖRRMODELLER


Nedan kan du se våra mest populära dörrmodeller. Våra ytterdörrar går att skräddarsy utefter dina behov.



MALEN



KRONOSLÄTT SLÄT



RYDEBÄCK



LYA GLAS



MODERN



RÅÅ HELGLAS

MILLIMETERANPASSA DIN YTTERDÖRR


Standardmåttet rekommenderas och är det vanligaste utförandet, däremot går det att millimeteranpassa alla våra dörrmodeller.



KRONOSLÄTT GLAS



FISKBEN GLAS



SKÖRPINGE



MÖLLE



RÅÅ HALVGLAS




LYA DEKOR

ORNAMENTGLAS

Reducerar insyn men släpper in ljus.


Tillfråga din närmsta återförsäljare om ytterligare tillval



FROSTAT



CREPI



COTSWOLD

HANDTAG


Dörren levereras utan handtag och cylindrar som är ett tillval. Beställer du handtag och cylindrar vid order av din dörr, kommer det alltid monterat på dörren som gör att du sparar tid vid montaget.

SIDOLJUS OCH ÖVERLJUS

Släpp in extra mycket ljus i din entré med sidoljus eller överljus. Finns att tillgå i alla tre serier.

Sidoljus går även att få som en sidohängd enhet och kan liknas som en pardörr. Alla lösningar och modeller går att få i ek, teak eller målade.

STANDARDFÄRGER




VIT 0502-Y, KOSTNADSFRI



LJUSGRÅ 4005-R80B,
PRISTILLÄGG



RÖD 5040-Y80R,
PRISTILLÄGG




BLÅ 6020-R90B,
PRISTILLÄGG



GRÖN 6530-G10Y,
PRISTILLÄGG



MÖRKGRÅ 7502-B,
PRISTILLÄGG



SVART 9000-N,
PRISTILLÄGG



SPECIALDESIGN

Vid konsultation med en säljare går det att få skräddarsydda lösningar för att passa dig och ditt hem helt enligt egna önskemål.



Denna vackra pardörr är ett perfekt exempel på specialdesign. Här har kunden valt att kombinera ytterdörren Jonstorp och Österlen, för att skapa en elegant och funktionell entré.



YTTERDÖRR MARDAL

Vår ytterdörr Mardal visar att specialdesign inte alltid innebär att börja från grunden – ibland handlar det om att förädla en befintlig modell till en personlig och skräddarsydd lösning. Genom noggrant val av detaljer och tillval kan du få en beställningsvara som känns helt unik och anpassad efter just dina behov.

Mardal ingår i en serie om tre ytterdörrar där exklusiviteten är i fokus. Kolla även in Ekered och Hugodal som ingår i samma serie.



NORDISKA FÖNSTER

LAGERFÖRDA YTTERDÖRRAR

Upptäck våra lagerförda ytterdörrar som kombinerar hög kvalitet med snabb leverans och ett lågt pris. Dörrbladet är utrustat med tre gångjärn och dubbla ramträ för extra formstabilitet, vilket garanterar en välbyggd och hållbar dörr. Välj mellan flera modeller och färger för att hitta den perfekta dörren för ditt hem.



LAGERFÖRDA YTTERDÖRRAR FÖR OMGÅENDE LEVERANS!

Vi har ett brett sortiment av lagerförda ytterdörrar. Samtliga modeller lagerförs i storlek 10x21 som både vänster- och högerhängd. Dörrarna levereras som standard i vitt men finns även i mörkgrått och svart.

Dörrarna levereras utan handtag och cylinder, vilket kan köpas till. Våra lagerförda ytterdörrar har aluminiumtrösklar, till skillnad från branschstandard som är trätröskel. Detta bidrar till en högre kvalitet till ett bra pris.



SLÄT



MODERN




CLASSIC




HELGLAS



HEMFRID



SOLVIK




GLIMTEN

*Samtliga modeller
finns även i
dessa färger*



MÖRKGRÅ 7502-B



SVART 9000-N

Snabb leverans!





NORDISKA FÖNSTER

FÖRRÅSDÖRRAR

Högkvalitativa dörrar för förråd och friggebod som säkerställer att dina förvaringsutrymmen är skyddade. Dörrbladet är isolerat med cellplast och stabiliseras med aluminiumplåtar på båda sidor.

Yttersta lagren på dörrbladet är en spårad 4mm plywoodskiva. Karmen består av högkvalitativ furu. Våra förrådsdörrar finns i flera olika modeller både som grundmålade och obehandlade, vänster- & högerhängda. Levereras med låskista ASSA 565.



SVENSK KVALITET TILL RÄTT PRIS

Upptäck vårt breda sortiment av svenskproducerade förrådsdörrar, speciellt framtagna för att kombinera funktion och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Oavsett om du söker en enkel och praktisk lösning eller en mer robust dörr med extra isolering, hittar du det hos oss. Med fokus på svensk kvalitet och prisvärdhet kan vi erbjuda dörrar som håller för nordiska förhållanden utan att spräcka budgeten.

Utforska vårt utbud och hitta rätt förrådsdörr för dina behov!



Upptäck vårt
breda sortiment av
svenskproducerade
förrådsdörrar

Bilden är en exempelbild från Unsplash.com

STORLEKAR

Förrådsdörrarna finns att beställa i utvalda lagerförda storleka. För kallförrådsdörrar erbjuder vi storlekarna 780x1840 mm och 880x1980 mm, vilket gör dem idealiska för många vanliga förrådsutrymmen.

För varmförrådsdörrar finns storleken 880x1980 mm, perfekt för isolerade och uppvärmda utrymmen där energieffektivitet är en prioritet. Dessa standardstorlekar säkerställer både enkel installation och ett brett användningsområde.

TILLBEHÖRSPAKET

Till samtliga förrådsdörrar kan du välja till vårt tillbehörspaket från ASSA Abloy.

I paketet ingår:

- Handtag
- Låscylinder
- Cylinderring 18 mm + låsvred
- 8st Karmskruv

	KALLFÖRRÅD Temperaturskillnaden mellan ute och inne bör inte överstiga 10° C	VARMFÖRRÅD Temperaturskillnaden mellan ute och inne kan uppgå till 18° C
Glas	Enkelglas	Isolerglas, 2-glas
Isolering	34 mm cellplast	50 mm cellplast
Tättningslist	Nej	Medföljer
Låskista	ASSA 565	ASSA 565
Tjocklek dörrblad	34 mm	59 mm
Isolering dörrblad	34 mm cellplast	50 mm cellplast
Tröskel	42 mm trätröskel	42 mm trätröskel

KALLFÖRRÅDSDÖRR

En kallförrådsdörr är en enkel och robust dörr, särskilt utformad för förrådsutrymmen där isolering inte är lika avgörande.

Dörren har en tålig och praktisk konstruktion som skyddar föremål i förrådet från obehörig åtkomst. Den är idealisk för uppvärmda utrymmen och erbjuder en prisvärd lösning för grundläggande skydd och funktionalitet.

Rekommenderas för oisolerade utrymmen där temperaturskillnaden mellan inne och ute uppgår till maximalt 10° C.

VARMFÖRRÅDSDÖRR

En varmförrådsdörr är designad för förråd eller utrymmen som är uppvärmda, där energieffektivitet och stabil temperatur är viktiga.

Dörren har en isolerad kärna som minimerar värmeförlust och skyddar mot kyla och fukt utifrån. Perfekt för uppvärmda garage, hobbyrum eller andra förråd där temperaturen behöver vara stabil året runt.

Finns i olika storlekar och utföranden, anpassad för isolerade utrymmen där temperaturskillnaden mellan inne och ute kan uppgå till 18° C.

MODELLER

Upptäck vårt breda sortiment av förrådsdörrar som kombinerar funktionalitet och stil. Oavsett om du söker en klassisk design, en modern touch eller ett praktiskt inslag, erbjuder vi modeller som passar alla behov.



AVLÅNGT FÖNSTER
OBEHANDLAD



FISKBEN BEHANDLAD



GLASFÖNSTER
OBEHANDLAD



SLÄT BEHANDLAD



RUNT FÖNSTER
OBEHANDLAD



FISKBEN OBEHANDLAD

PARDÖRR

Det finns även pardörrar i olika bredder och höjder, speciellt utformade för kallförråd och tillverkas utan glas. Välj mellan 1280x1880 mm, 1280x1980 mm, 1480x1880 mm samt 1480x1980 mm. Dessa dörrar erbjuder ett robust och praktiskt alternativ för större förrådsöppningar.



OBEHANDLAD ELLER GRUNDMÅLAD FÖRRÅSDÖRR – VAD SKA JAG VÄLJA?

Vid köp av en förrådsdörr kan du välja mellan obehandlad eller grundmålad yta, beroende på hur du vill färdigställa dörren.

En obehandlad förrådsdörr levereras i sitt naturliga träutförande, redo för egen behandling. För att säkerställa lång hållbarhet och skydd mot väder och fukt behöver dörren grundas, målas och ytbehandlas innan montering. Detta ger dig full frihet att välja färg och finish efter eget önskemål.

En grundmålad förrådsdörr har redan en skyddande grundfärg applicerad vid leverans, vilket gör att du endast behöver lägga på en eller två slutstrykningar med täckfärg. Detta sparar tid och gör färdigställandet smidigare, samtidigt som dörren får ett bättre skydd direkt vid installation.

Oavsett vilken variant du väljer är det viktigt att alla sidor, inklusive kanter och eventuella utskärningar, behandlas noggrant för att säkerställa en lång livslängd. Våra förrådsdörrar är utvecklade för att klara nordiskt klimat och med rätt ytbehandling får du en hållbar och stilren lösning för ditt förråd.

HEMMA HOS...

I saltsjöbaden hittar vi denna havsvilla som ser ut att vara hämtad direkt ur en dröm. Dess moderna design med rena linjer och stora fönster smälter sömlöst samman med den naturliga omgivningen, som om huset vore en förlängning av skogens själ.

De stora fönstren släpper in mängder av dagsljus, vilket inte bara ljusar upp interiören utan även bjuder in naturen att bli en del av inredningen.

Huset, som är egenritat, är anpassat efter berget och klipporna som omger tomten. Något som ägaren av huset, Sofie Hjort, anser är den största skillnaden mellan bra och mindre bra arkitektur.

*"Du ska i princip
kunna flytta huset och
platsen ska se ut som
den alltid gjort"*

- Sofie Hjort





Det är även just det som gör denna villa så unik. Sättet som altanen gifter sig med berget intill, och hur varje utbyggnad har fått ta form utefter platsens naturliga väg, är enligt oss genialiskt. Dessutom har färgerna anpassats efter naturens egna vilket gör att allt känns sammanhängande och som en fröjd för ögat.

Vad var viktigast för ert fönsterköp?

- Vi hade en så tydlig vision om hur huset skulle se ut, så att kunna skraddarsy våra fönster var det absolut viktigaste för oss. Att de smäckra bågarna kunde levereras i exakt den färg vi ville ha, att storlekarna skulle gå att anpassa och att vi kunde få både fasta och öppningsbara fönster utan att de skiljdes åt i utseende.

Vad inspirerade er till valet av fönster?

- Eftersom det var så viktigt för mig att hela huset skulle passa in i omgivningen var fönsterna inget undantag. Jag drömde länge om stora glaspartier som släppte in mängder med ljus. Med tanke på det var det nog faktiskt naturen som inspirerade valet, både i färg och form.

Vilka råd skulle du ge till någon som ska köpa nya fönster?

- Jag tycker det är viktigt att komma ihåg vilken investering det är, som är värd att lägga mycket pengar på. Man byter inte ut fönster och dörrar lika ofta som andra delar av huset, de ska hålla väldigt länge. Därför är det viktigt att välja det bästa som finns på marknaden, om man har möjlighet.



HUR SKA MAN MÄTA?


FÖNSTER

Ta bort invändig eller utvändig smyg så att du kommer åt fasadens hålmått. Ta helst den invändiga smygen så riskerar du inte läckage på fasadens utsida.

Mät hålets totala bredd och höjd. Då fönstret ska ha minst 10 mm mellan karm och fasad ska du minska fönstrets mått med 20 mm, så att det skapas plats för drevning samt finns möjlighet för justering.

Är husets fasad sned rekommenderas större avstånd mellan karm och fasad, vilket innebär mindre fönster. Mät för säkerhetsskull på flera ställen då väggen kan bågna.

Kontrollera att måttet på fönstret funkar med invändig fönsterbänk så fönstret går att öppna. Kontrollera även att fönstret har lämplig höjd så att det skapas fall på fönsterblecket som ska luta från karm ut mot fasaden.



FÖNSTERDÖRR ELLER SKJUTDÖRR

Ta bort invändig eller utvändigt smyg så du kommer åt fasadens hålmått. Ta helst den invändiga smygen så du inte riskerar läckage på fasadens utsida.

Mät hålets totala bredd och höjd. Då dörren ska ha minst 10 mm mellan karm och fasad ska du minska dörrens mått med minst 20 mm så det skapas plats för drevning samt finns möjlighet för justering. Är husets fasad sned rekommenderas större avstånd mellan karm och fasad, vilket innebär mindre fönster. Mät för säkerhetsskull på flera ställen då väggen kan bågna.

Kontrollera att måttet på dörren funkar med invändigt golv så dörren går att öppna (gäller främst inåtgående dörrar). Se till att tröskeln ligger med golvet yta. Är det låg tröskel kan denna tröskel ha samma nivå som inomhusgolvet (gäller ej inåtgående fönsterdörrar då dörrbladet öppnas inåt). Var noga med höjden.

EXEMPEL PÅ MÄTTAGNING AV UTÅTGÅENDE FÖNSTERDÖRR I PVC

Från gångbar yta inomhus (golvet) till hålmåttets ovankant = 2100 mm. Då tröskeln (låg tröskel) bygger 20 mm räknar du såhär: $2100 - 10 \text{ mm}$ (avstånd i ovankant) = 2090 mm. Därefter får du ta hänsyn till att tröskeln ska sänkas ner. Då tröskelns höjd är 20 mm ökar du fönsterdörrens totala höjd med 20 mm. Detta blir då: $2090 + 20 \text{ mm} = 2110 \text{ mm}$.

Viktigt! Kontrollera alltid vilken produkt du ska köpa och vilken typ av tröskel du önskar. Det finns olika trösklar och olika produkter har olika mått på tröskeln. Är du osäker på vilket mått din tröskel har kan du alltid kolla på produktens profilöversikt.


Resultatet blir att golvet linjerar med tröskelns ovankant och det finns plats för 10 mm drevning i dörrens ovankant.

Samma mätteknik som ovan kan även användas på våra andra dörrar och skjutdörrar.

Exempel hur installation av tröskeln ska se ut på en Lyft-Glid skjutdörr i PVC.

Tröskeln sänks ner 50 mm vilket helt tar bort tröskeln. Utvändigt anpassas höjden. Varje produkt kan anpassas efter behov. Se alltid sprängskiss före beställning.

OBS! Vid gjutning av platta ska man ta hänsyn till produktens tröskel för optimal installation.





Nordiska Fönster

Huvudkontor

Lagegatan 24

262 71 Ängelholm

info@nordiskafonster.se

Tel. 0431-37 14 00

www.nordiskafonster.se

