

NORDISKA[®]

FÖNSTER



Vi har alltid valt en egen väg, för att du ska kunna välja din!

Nordiska Fönster grundades i Ängelholm 2010 som återförsäljare av andra varumärken. Tidigt i vår resa upptäckte vi att det traditionella sättet att sälja fönster och dörrar med standardiserade mått och material varken fungerade för oss eller våra kunder. Det var helt enkelt begränsande.

Där och då bestämde vi oss för att bryta mot branschens normer och utvecklade produkter i egen regi. Vi digitaliserade fönsterköpet, utslöt återförsäljare och exkluderade varje moment som inte adderade värde för våra kunder.

På så vis har vi sedan många år tillbaka kunnat erbjuda möjligheten att designa högkvalitativa produkter efter individuella önskemål – utan att kostnaderna skenar. Vi vet att ett fönsterköp kan kännas överväldigande, men behöver inte vara det.

Hos Nordiska Fönster hittar du idag prisvärda produkter för alla husdrömmar. Oavsett om det gäller fönster till en klassisk 70-tals villa eller exklusiva hel-aluminiumprodukter till ett nybygge. Våra fönsterexperter hjälper dig att hitta kreativa lösningar och ger nya insikter utifrån dina behov och önskemål.

Idag är vi stolta över att vara där vi är och kommer fortsätta välja den väg som gör att du kan välja din.

INNEHÅLL

Showroom	4	Takfönster	94
Kundomdömen	5	Hemma hos...	96
2-glas eller 3-glas?	6	Produktion	98
Tillval som rekommenderas	7	Hur ska man mäta?	100
Spröjs och mittposter	8	Monterat och klart	102
Fria Former	12		
Trä och aluminium	14		
Våra serier	16		
Kulörer	25		
Ytterdörrar	30		
Våra serier	32		
Kulörer	38		
Hel-aluminium ytterdörrar	40		
Hel-aluminium	44		
Våra serier	46		
Lyft-glid	48		
Vikpartier	40		
Panorama Horisont	54		
Schüco hel-aluminium	60		
PVC	68		
Våra serier	70		
Inbrottssäkerhet	73		
Skjutdörrar	78		
Utrustningspaket	84		
PVC-kulörer	86		



SHOWROOM

ÄNGELHOLM

Välkommen till **Nordens största fönsterutställning** i Ängelholm. Här visar vi hela vårt sortiment av fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar, vIKdörrar, ytterdörrar samt tillbehör.

Hos oss får du personlig service oavsett om det är i vår utställning eller på distans. Vi ser alltid till dina behov och vår uppgift är att erbjuda rätt produkt och lösning.

VÄLKOMMEN:

Nordiska Fönster
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

BROMMA

Vi har delar av vårt sortiment för visning hos Victrix inredarna i Bromma. De har ett showroom på över 1600 kvm med inspiration för hela hemmet.

I vår monter hittar ni en av våra fönsterexperter som kan besvara eventuella frågor samt ta fram en offert.

VÄLKOMMEN:

Victrix inredarna
Ranhammarsvägen 20E
168 67 Bromma



YOUTUBE

Här hittar du produktfilmer, instruktionsfilmer & mycket mer. Gå gärna in och prenumerera.



KUNDOMDÖMEN

Nordiska Fönster har fin kvalitet på sina produkter vilket är viktigt när man vill rusta upp sitt hem. Det som gör att vi alltid väljer Nordiska fönster är deras trevliga och tillmötesgående personal. Som kund är det oerhört viktigt att få fin service och fint bemötande. Tack för att företag som ni finns!

- Mervi

Väldigt nöjd med köpet! Blivit bra bemött från både säljare och kundservice. Produkterna var över förväntan då jag tidigare inte sett lackerade PVC fönster. Valet stod mellan Alu & PVC och efter besök i Ängelholm blev det PVC. Kan rekommendera NF!


- Micke

Extremt trevligt och serviceorienterat tillmötesgående från företaget. Produkten kom punktligt och uppfyllde alla förväntningar. Jag kan varmt rekommendera företaget.

- Björn



Läs fler
kundomdömen här!



2-GLAS ELLER 3-GLAS?

Isolervärdet i ett fönster eller glas anges med enheten U. U-värdet är en enhet på värmeförlust. Ju lägre u-värde desto bättre isolering.

3-glas rekommenderas till fastigheter som värms upp året runt och där man vistas mycket. Det har betydligt bättre ljudvärde, vilket reducerar buller. Undantag är äldre fastigheter som generellt har dåligt isolervärde i golv, tak och väggar där det kan räcka med 2-glas.

2-glas rekommenderas till garage, sommarstuga och liknande utrymmen. En del anser att det "räcker med 2-glas" då de har samma isolervärde som på ett 3-glas för 10 år sedan. Det stämmer inte, en villa bör ha 3-glas. Det är en god investering och höjer samtidigt fastighetens värde.



- 24 mm glaskassett
- TMP4/16Ar/float4
- Aluminiumkantlist



- 36 mm glaskassett
- TMP4/12Ar/float4/12Ar/TMP4
- Aluminiumkantlist



- 48 mm glaskassett
- TMP4/18Ar/float4/18Ar/TMP4
- Varmkantlist

Alla våra fönster anger u-värdet efter måtten 1230x1480 mm (BxH på ett öppningsbart fönster) enligt rekommendation från Rise/SP (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner). Generellt sett anges U-värdet på hela konstruktionen där hänsyn tas till karm, båge och glas. Ett fönster idag har cirka 3 gånger bättre isolervärde än på 60-talet.



TILLVAL SOM REKOMMENDERAS

ORNAMENTGLAS


Reducerar kraftigt insyn men släpper in ljus.




STANDARD




FROSTAT



CREPI



CHINCHILLA



DELTA (MAT)




KATEDRAL




NIAGARA



COTSWOLD



VATTENDROPPE



DELTA


FUNKTIONSGLAS

Beroende på vart man bor finns olika funktionsglas som passar.



VÄRMEREDUCERANDE GLAS

Rekommenderas på glas i söderläge samt stora glaspartier så som skjutdörrar och viddörrar. Glaset filtrerar effektivt bort en stor del av solens infraröda värmestrålning. För en fastighet med glas i söderläge utan takutsprång ser vi det nästintill som ett skallkrav för att undvika växthusliknande effekt.



LJUDREDUCERANDE GLAS

Ljudreducerande glas används i hem nära en trafikerad väg, flygplats, järnväg eller för den som har höga krav på ljudisolering. Anges i decibelreduktion vilket innebär att ju högre värde desto bättre reduktion. Exempelvis är -34 dB betydligt bättre än -32 dB. Observera att kurvan för decibel är exponentiell så varje enhetsminskning ger en stor skillnad.



SMUTSAVVISANDE GLAS

Ett smutsavvisande glas är ett bra alternativ för den som vill minska tillfällena med fönsterputsning eller där det är svårt att komma åt. För att glaset ska prestera krävs det att det utsätts för både sol, vatten och vind. Solens strålar reagerar kemiskt med glaset och bryter ned smutspartiklar som sedan sköljs bort av regn. Detta glas har till viss del även en kondensreducerande effekt.



KONDENSREDUCERANDE GLAS

Kondensreducerande glas är för dig som vill ha bra isolervärde men utan risk för kondens på glasets utsida. På glaskassetter med bra isolervärde bildas det kondens vid stora temperaturskillnader. Kondens uppstår främst under vår och höst på morgonen men kan även uppstå vid andra tillfällen.

VARMKANTLIST

En varmkantlist är oftast uppbyggd av PVC eller annan plast som är isolerande, vilket skapar en bruten köldbrygga. Många fönsterleverantörer använder sig istället av aluminiumkantlist som standard. Det ger en lägre kostnad jämfört med varmkantlist, men är som en köldbrygga då aluminiumet leder värme och kyla. En varmkantlist ger bättre isolervärde på glaset samt är mer estetiskt tilltalande.



Aluminium leder värme och kyla som skapar en köldbrygga och försämrar u-värdet.



Varmkantlisten är isolerande som istället bryter köldbryggan och förbättrar u-värdet.



Hos oss har man möjlighet att välja kulör på varmkantlisten för ett ännu snyggare fönster.

SPRÖJS OCH MITTPOSTER

För dig som föredrar det klassiska har vi flera olika varianter av spröjs och mittposter att välja mellan.

Hos oss kan du få dina spröjs precis som du vill ha dem. Utanpåliggande eller mellan glaset. Standardbredden på spröjs är 26 mm men går även att få som 18 mm eller 45 mm. Glöm inte att linjera spröjsen om det är flera fönster bredvid varandra.

MELLANGLASSPRÖJS

Mellanglassspröjs sitter mellan glasskiktet och sitter monterade från produktion. Ett val som förenklar vid fönsterputsning.

Mellanglassspröjs är oftast 26 mm bred men går även att få som 18 mm och 45 mm.

WIENERSPRÖJS

Wienerspröjs är vad många kallar "äka spröjs" då de är utanpåliggande, invändigt samt mellan glasskiktet. Mellanskiktet kallas Duplex. Hela konstruktionen kallas Wienerspröjs. Det är vackert, men mer krävande vid fönsterputning.



UTANPÅLIGGANDE LÖSTAGBARA SPRÖJS

För trä- och aluminiumbeklädda träfönster väljer vissa utanpåliggande löstagbara spröjs. Det ger ett klassiskt och vackert utseende. Fördelen med löstagbara spröjs är att de går att montera dit i efterhand och att de enkelt går att plocka bort vid fönsterputsning.

Löstagbara spröjs är oftast av aluminium eller PVC då dessa material inte kan ruttna. Vid val av träfönster erbjuder vi som standard PVC-spröjs, men det går att få klassiska träspröjs. Tänk på att träspröjs bör ses efter varje år samt målas vid behov.

MITTPOSTER

Mittposter är glasdelande vilket innebär att en glasyta med en mittpost delas till två glaskassetter.

Mittposter används oftast för att skapa känslan av ett 2-luft fönster i ett 1-luft fönster. Inte sällan används mittposter i ett normalstort öppningsbart fönster för att ersätta ett äldre 2-luft fönster. Det är en mer prisvänlig lösning än ett 2-luft fönster. Mittposter ger även ett större ljusinsläpp än mittstycket på ett 2-luft fönster.



Utanpåliggande

Limmade spröjs in- och utsida

Wienerspröjs

Mittpost (glasdelande)



VÅRA FÖNSTERMODELLER

Nordiska Fönster erbjuder ett brett sortiment av fasta och öppningsbara fönstermodeller. Vid val av fönster är det viktigt att fundera över de behov som finns i rummet där fönstret ska placeras. Om fönstret ska placeras svårtåtkomligt kan det vara klokt att välja ett vridbart fönster för att underlätta fönsterputsningen. Utöver funktion kan det också vara bra att anpassa fönstervalet efter husets karaktär.

Valmöjligheterna är stora och hos oss hittar du fönster anpassade efter dina behov och önskemål.



Fast fönster

Ett fast fönster går inte att öppna. Det är ett prisvänligt alternativ som lämpar sig bra på flera ställen i hemmet. Kom dock håg att placera det så att det går att putsa.



Vridfönster

Ett fönster som öppnas utåt. Våra vridfönster går att rotera 180 grader vilket förenklar fönsterputsningen. Vinklade profiler på utsidan för ökat ljusinsläpp.



Sidohängt fönster

Ett utåtgående fönster med gångjärn på sidan av fönstret. Utrustat med barnspärr som skyddar dina barn från att falla ut vid vädringsläge.



Inåtgående med tilt

Ett fönster med inåtgående tilt som har beslag med två funktioner. Det kan öppnas både i överkant med tilt och som ett sidohängt fönster.



Flerluftsfönster

Fönster delas in i antal luft. Ett 1-luftsfönster består av en båge medan flerluftsfönster, ex. 2-luftsfönster består av två bågar.



Sideswing

Utåtgående sideswing fönster. Öppnas som ett vanligt sidohängt fönster men roterar i sidled på utsidan.



Fast fönster i hel-aluminium



Fönsterdörr

En fönsterdörr kallas även för altandörr. Den går att få både helglasad och med bröstning som kan linjera med ett fönster. Finns som både in- och utåtgående.



Parfönsterdörr

Går att få som in- eller utåtgående. Är som standard utrustad med broms i handtag på gångdörren och härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt.

Fria former

Söker du efter fönster utöver det vanliga och har en tanke om vad du vill ha?

Hos oss kan du forma och designa ditt eget fönster. Låt kreativiteten flöda och anpassa efter egna behov och önskemål.

Om det känns som mycket att tänka på inför ditt köp så finns våra experter tillgängliga för rådgivning och nya insikter.

Läs mer om fönster med fria former på nästa sida.

FRIA FORMER

Bygger ni nytt eller är det dags för renovering? Forma eller designa ditt fönster precis så som du vill ha det. Allt är skräddarsytt efter dina behov och önskemål. Ta gärna hjälp av våra experter för råd och nya insikter.



Halvmåne fönster
i valfri storlek. Går även att
få som öppningsbara.



Runda fönster
i valfri storlek. Går även att
få som öppningsbara.




Fönster med vinklar
i valfri storlek. Går även att
få som öppningsbara.



Välvda fönster
går att få med olika
välvningar. Går även att
få som öppningsbara.



Triangulära fönster
i valfri storlek. Går även
att få som öppningsbara.



Kombinationsfönster
Designa ditt eget fönster
utan extra kostnad.

KLASSISKT

TRÄ OCH TRÄ-ALUMINIUM

Alla våra träfönster och aluminiumbeklädda träfönster är designade för det nordiska klimatet. Det innebär extra rötskyddsbehandling i karmar, mer genomtänkt tätning med bättre isolervärde samt vinklade profiler för ökat ljusinsläpp.



VÅRA SERIER

Vi har lyssnat på våra kunder under många år och det har resulterat i en modern och utvecklad produkt. Alla våra vridfönster är balanserade, vilket gör det enklare att rotera fönstret vid putsning. Beslagen är av högsta kvalitet och gör det smidigt att öppna upp även för den minsta i familjen. Vi har integrerat möjlighet för dolda beslag för ett mer estetiskt tilltalande utseende. För bättre prestanda har vi även dubbla isolerglas och kraftigare isolering.

På Nordiska Fönster får du en noga utvecklad produkt med bättre design och prestanda till ett konkurrenskraftigt pris. Jämför våra serier nedan.

	NORRLAND	NORRLAND PLUS	NORRLAND PASSIV
	Hög kvalitet till bästa pris. För dig som vill ha ett prisvärt fönster.	Fönster med hög byggkvalitet. För dig som vill ha ett riktigt bra fönster för pengarna.	Bästa tänkbara fönster. För dig som ställer höga krav på isolervärde och design.
Karmdjup	105 mm	105 mm	119 mm
Glas*	3-glas 36 mm med aluminiumkantlist	3-glas 36 mm med varmkantlist	3-glas 48 mm med varmkantlist
U-värde (konstruktion)	1,1 W/m2K	1,0 W/m2K	0,7 W/m2K
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB	-34 dB

**Serierna Norrland och Norrland Plus går även att få i 2-glas.*

TRÄ MED MODERN DESIGN

Träets styrka, formbarhet och förmåga att skapa en varm och trivsamt känsla inne är oöverträffad. Det har också bra isolerande egenskaper vilket bidrar till lägsta möjliga energiförlust.

För ett underhållsfritt ägande finns naturligtvis aluminiumklädd utsida som tillval till alla våra fönster, dörrar och skjutdörrar.



KLASSISKA TRÄFÖNSTER


Vill du behålla den gamla karaktären men ha ett modernt fönster är detta rätt lösning. Ett utåtgående sidohängt fönster som utrustas med handtag eller klassiska haspar.

ALUMINIUMBEKLÄTT TRÄ

Ett gediget träfönster med aluminium på utsidan för minimalt underhåll. Alla våra aluminiumbeklädda träfönster har vinklade bågar för ökat ljusinsläpp och går att få med dolda beslag. Ett vackert fönster som dessutom är extremt välisolerat.

VÅRT TRÄSLAG ÄR AV HÖGSTA KVALITET

- ✓ Lamellimmad i tre delar för ökad formstabilitet.
- ✓ Superimpregnering av karm för extra rötskydd.
- ✓ Bättre ytfinish vid skarvar
- ✓ Långsamt växande träd. Generellt tätare mellan årsringarna vilket ger bättre skydd mot röta.
- ✓ Fingerskarvade hörn



1 2 3

1 2

Garanti 10 år
Mot kondens mellan glas

Garanti 10 år
På beslagens funktionalitet

Garanti 30 år
Mot rötskada på aluminiumbeklädda träfönster



Vinklade profiler för ökat ljusinsläpp



*Millimeteranpassa ditt
fönster utan extra kostnad!*



FÖNSTER OCH PARDÖRRAR

Våra fönster och pardörrar är en naturprodukt tillverkad helt i trä. Du får en gedigen trädörr som är impregnerad på ett sätt som är anpassat för det nordiska klimatet.

MÖJLIGHETERNA ÄR MÅNGA

Allt går att måttanpassa efter dina önskemål utan extra kostnad. Som tillval går det att välja valfri kulör på utsidan och insidan.

Välj mellan fasta och öppningsbara fönster, eller varför inte en skjutdörr?

Alla beslag som gångjärn, spanjoletter, handtag m.m. köper vi från kända och tillförlitliga tillverkare som Spilka, ASSA, Fix, Sapa m.fl. En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken och vi lägger stor vikt vid att våra leverantörer har samma höga ambition och krav gällande kvalitet som vi har.

Special är något av standard för oss. Alla fönster, dörrar och skjutpartier kan tillverkas i specialmått efter kundens önskemål. Välj mellan olika färg på in- och utsida, specialmått, specialglas, fasta bågposter och/eller löstagbara spröjs.



ALUMINIUMBEKLÄTT VRIDFÖNSTER

Balanserad båge med ett U-värde på 1,0 på hela konstruktionen, serien Norrland Plus.

- ✓ 3-glas med dubbla isolerglas
- ✓ Dolda beslag för bättre utseende samt ett tätare fönster
- ✓ Vinklade profiler för extra ljusinsläpp
- ✓ Barnspärr vid vädringsläget

Vid val av kulör lackeras även sidan av karm och båge för maximal finish!





LASYRER TILL VÅRA TRÄFÖNSTER



Furu



Honungsek



Ek



Teak




Afrikansk Teak




Valnöt



Mahogany

Palisander
Rosenträ

Olivgrön



Svart



Vit

Karlackat
Furu

Du kan även välja valfri NCS-kulör till dina träfönster

KULÖRERTILL TRÄ-ALUMINIUM

Som tillval går det att få valfri RAL-kulör på aluminiumet på utsidan. Vid lackering av aluminiumbeklädda träfönster lackeras även träkarmen under aluminiumet i samma kulör.

Vi lackerar även halva fönstrets djup så att det inte finns någon möjlighet att den vita insidan kan ses utifrån. Det dessutom väldigt snyggt när fönstret är öppet.



Visste du att vi skickar med extra färg för eventuella små repor vid montering?

TRÄ-ALUMINIUM LYFT-GLID

Exklusiv skjutdörr i aluminiumbeklätt trä med Lyft-Glid funktion. Skjutdörren är designad för det nordiska klimatet med underhållsfri tröskel och extra välisolerad konstruktion. Det går enkelt att göra stora lösningar och dörrpartier.

En skjutdörr av högsta byggkvalitet, i serien **Norrland Plus**.



TEKNISK SPECIFIKATION

- Karmdjup: 185 mm
- Profilhöjd: 173 mm
- Dörrbladets tjocklek: 84 mm
- Mittpost bredd: 100 mm
- Glas: 3-glas 44 mm med varmkantlist
- Härdad personsäkerhetsglas in-/utvändigt
- Tröskel: Aluminium med PVC kärna 67 mm (nedsänkbar)
- U-värde: 0,8 på hela konstruktionen (2980x2080 mm)

Här har vi en skjutdörr med kraftig konstruktion och påkostad mekanik med övre styrskena som gör att dörrbladet glider ultralätt. För dig som önskar fritt flöde ut till trädgården har skjutdörren en nedsänkbar underhållsfri tröskel i PVC som är beklädd med borstad aluminium.

Den kraftiga glaskassetten med varmkantlist ger ett U-värde på 0,8 på hela konstruktionen som standard, vilket gör att du får ett extremt välisolerat parti.

Vår aluminiumbeklädda lyft-glid skjutdörr kan jämföras med de mest exklusiva varumärkena. Vi vill till och med påstå att den här skjutdörren är marknadsledande.



En skjutdörr av högsta byggkvalitet

FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA

Övre styrskena gör att dörrbladet inte gungar vid manövrering. Stabil konstruktion med påkostad mekanik. Nedsänkbar tröskel med slityta i aluminium som kan linjera med golvet insida. Väl genomarbetad produkt för dig som vill ha det bästa.



Går att få i valfri RAL och NCS-kulör





NORDISKA FÖNSTER

YTTERDÖRRAR

Ytterdörrar skapade i det egna varumärket. Väl genomtänkt design och konstruktion som ger dig en riktigt bra och prisvärd ytterdörr. Designa efter egna önskemål med udda mått, annan kulör eller udda karmdjup. Vi tillverkar efter dina behov.



Utvalda modeller finns lagerfört i serien **Tempo**

	STANDARD	PREMIUM	PASSIV
	Prisvärd ytterdörr av hög kvalitet. Motsvarande produkt i bygghandeln.	En dörr för hela familjen med bra prestanda och hög säkerhet.	Extremt isolerande dörr med dubbla tätningsliser och ett dörrblad på 82 mm.
Karmdjup	92 mm	105 mm	115 mm
Glas*	2-glas 28 mm	2-glas 28 mm	3-glas 48 mm
U-värde (konstruktion)	1,0	1,0	<0,8
Tjocklek dörrblad	62 mm	62 mm	82 mm
Isolering	55 mm	55 mm	75 mm
Låskista	ASSA 8765	ASSA 2002	ASSA 2002
Gångjärn	3 st	4 st	4 st
Tätninglist	Dörrblad	Dörrblad	Dörrblad + karm
Slutbleck	ASSA 1887-2	ASSA 1487-2	ASSA 1487-2
Vattentäthet	2A	2A	7A

MILLIMETERANPASSA DIN YTTERDÖRR

Alla våra dörrmodeller går att millimeteranpassa till ett bra pris. Vi kan också producera udda mått som är mindre än normalt eller betydligt större än normalt.

PARDÖRRAR

Samtliga av våra dörrmodeller går också att få som pardörrar. Kika in på [nordiskafonster.se](#) och finns inte modellen du söker på vår hemsida går det bra att kontakta oss så hjälper vi dig med offert.

KULÖRER

Vid beställning av ytterdörr går det att välja valfri NCS eller RAL-kulör. Som standard använder vi NCS men det funkar även bra med RAL om du kanske har aluminiumfönster i samma kulör. Normalt sett målas dörren med samma kulör på in- och utsida, men det går att få tvåfärgsmålning som innebär en kulör på utsidan och annan på insidan.

Vi erbjuder även ytterdörrar i **ek** och **teak**. *Naturmateri*al som ger en *exklusiv känsla och passar både i moderna och traditionella hus*.

GEDIGEN KONSTRUKTION

Vi erbjuder moderna ytterdörrar i flera olika utföranden. Våra ytterdörrar är byggda med dubbla ramträ och rejäla gångjärn och varje komponent är noga utvald för att få en produkt som är unik på marknaden.

Konstruktionen är av kvistfri och lammellimmad karm för extra stabilitet. Dörrbladet består av dubbla ramträ som standard på samtliga av våra serier för extra styvhet. Aluminiumplåtarna är placerade bakom de yttre HDF-skivorna som extra stabilisator samt fuktskydd. Varje dörrblad är utrustad med droppkant för att vatten enkelt ska rinna av.

Alla karmstycken är rötskyddsbehandlade och dörrar med glas är bestyckade med en rejäl glaskassett med varmtkantlist som standard. **Hela konstruktionen är designad för lång livslängd.**

Utvalda modeller finns i serien **Funkis** som är precis som en Premium dörr men utan utvändiga glaslister.



Droppkanten för att vatten enkelt ska rinna av.

PREMIUM

En riktigt bra ytterdörr som kan jämföras med de mest exklusiva på marknaden.

En dörr för hela familjen med bra prestanda och hög säkerhet.



105 mm karmdjup



PASSIV

Isolerande ytterdörr med dubbla tätningsslistor och ett dörrblad på 82 mm.

Kraftig glaskassett på 48 mm med varmkantslist, vilket borgar för extra bra isolervärde.



115 mm karmdjup



Designa efter egna behov och önskemål!

HÖG BYGGKVALITE

Egenskaperna i detta exempel gäller serien **Passiv**.

4 gångjärn minimerar risk för sättning

82 mm tjocklek på dörrbladet

3-glas 48 mm med varmkantslist och U-värde 0,5

Härdat personsäkerhetsglas

Låg tröskel med bruten köldbrygga

Tätningsslist på både dörrblad och karm

Dubbla aluminiumplåtar för förbättrad stabilitet och inbrottsskydd

Låskista ASSA 2002 med hakregel

Dold dropplist i dörrbladets underkant för att minimera risken för rötskada.

Karmdjup 115 mm - går att få upp till 210 mm

Kan millimeteranpassas

Kan göras upp till 1,2 m bred och 2,5 m hög som enkeldörr



DÖRRMODELLER

Ett urval av de dörrmodeller som finns i vårt breda sortiment.



LYA GLAS




KRONOSLÄTT GLAS TEAK



RÅÅ



BÅSTAD



SKÖRPINGE



TOREKOV GLAS

ORNAMENTGLAS

Reducerar kraftigt insyn men släpper in ljus.

Fler tillval finns på nordiskafonster.se i vår konfigurator.



FROSTAT



CREPI



COTSWOLD

Bilder lånade från Pressglass

HANDTAG


Dörren levereras utan handtag och cylindrar som är ett tillval. Beställer du handtag och cylindrar vid order av din dörr, kommer det alltid monterat på dörren som gör att du sparar tid vid montaget.

SIDOLJUS OCH ÖVERLJUS


Släpp in extra mycket ljus i din entré med sidoljus eller överljus. Finns att tillgå i alla tre serier. Sidoljus levereras normalt som en lös produkt men går även att få i en konstruktion ihop med dörren från produktion. Det blir då mer glas och mindre karm samt att det sparar tid vid montaget.

Sidoljus går även att få som en sidohängd enhet och kan liknas som en pardörr. Alla lösningar och modeller går att få i ek, teak eller målade.


STANDARDFÄRGER



VIT 0502-Y




LJUSGRÅ 4005-R80B



ROD 5040-Y80R




BLÅ 6020-R90B



GRÖN 6530-G10Y



MÖRKGRÅ 7502-B



SVART 9000-N



LAGERFÖRDA YTTERDÖRRAR MED SNABB LEVERANS

Vi har ett brett sortiment av lagerförda ytterdörrar i helglas, avlångt glas, klassisk stil eller slät dörr utan glas. Samtliga modeller lagerförs i storlek 10x21 som både vänster- och högerhängd.

Dörrarna levereras utan handtag och cylinder men kan enkelt köpas till inne på produktsidan. Våra lagerförda ytterdörrar är av hög kvalitet till ett bra pris.



Slät



Modern




Classic



Helglas



Råå Halvglas




Fiskben Glas




Malen

Samtliga modeller finns i dessa färger.



MÖRKGRÅ 7502-B



SVART 9000-N

*Lagerförda ytterdörrar
i serien Tempo.*



YTTERDÖRRAR AV HEL-ALUMINIUM

Skapa ett lyxigt intryck i ditt hem med ytterdörrar i hel-aluminium. Du får en ytterdörr i unik design med panel som täcker hela dörrbladet, och rena och raka linjer utan glaslister och olika nivåer.

Dörrarna är som standard utrustade med låg tröskel med bruten köldbrygga, dubbla aluminiumplåtar och rejäl isolering för bra u-värde och ljudegenskaper. Skräddarsy din egen dörr med tillval som släta paneler med glas eller olika typer av dekorer med sten, trä eller cement. Det går att kombinera dörren med sidoljus eller överljus i en och samma konstruktion. Du väljer själv om dörren ska öppnas utåt eller inåt.

En ytterdörr i hel-aluminium är en gedigen och underhållsfri dörr med lång livslängd.



Ingerö



Djursholm



Ekerö



Di Legno



Calcolo




Lidingö



LUMIS


Till samtliga modeller kan man välja till den integrerade dragskålen Lumis som finns med eller utan integrerad LED-belysning. Belysningen kopplas till 12V och kontrolleras med antingen strömbrytare på väggen eller via app.

Samtliga modeller går också att utrusta med en touch display med integrerade funktioner som mikrofon, högtalare, video och fingeravtrycksläsning. Det går även välja till funktionen BlueCon för att kunna öppna dörren på distans via app i surfplatta eller mobil. Dessa funktioner kopplas till 24V.





Tundra 01



Skepparkroken 01



Skeppsholmen 02



Tundra 03



Skepparkroken 03




Skeppsholmen 03




Ceramic concrete



Roccia



Montagna



Skeppsholmen 01



MINIMALISTISKT

HEL-ALUMINIUM

Prioriterar du design och kvalitet? Då är produkter i hel-aluminium ett utmärkt val. Modern design, raka linjer och smala karmar skapar ett stilfullt intryck. Med våra exklusiva produkter i hel-aluminium får du det bästa av två världar - tidlös elegans och exceptionell hållbarhet.

HEL-ALUMINIUM

Produkter i hel-aluminium ger dig enastående design och överlägsen kvalitet. Våra hel-aluminium produkter kännetecknas av sina raka linjer och smala karmar som ger en tidlös och modern design. De är fullisolerade för fasad och är uppbyggda med kraftig köldbrygga. De är utöver det utrustade med 3-glas på 48 mm, vilket ger ett exceptionellt isoleringsvärde och hjälper till att hålla din bostad behagligt tempererad året runt.

Vi förstår att säkerhet är minst lika viktigt som design och kvalitet. Därför erbjuder vi även möjligheten att få våra hel-aluminiumprodukter med brandklassning, så att du kan känna dig trygg och säker i ditt hem.

	PREMIUM	PREMIUM DOLD BÅGE	TILLVAL
	Prisvärt fönster i hög kvalitet.	Dold båge för minimala karmar och maximal glasyta.	Dolda gångjärn Högre inbrottsklassning
Karmdjup	75 mm	75 mm	
Glas	3-glas 48 mm glaskassett med varmkantlist	3-glas 48 mm glaskassett med varmkantlist	
U-värde (konstruktion)	1,0	0,8	
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB	Kan skilja sig från olika produkttyper.

FÖNSTER

Det som kännetecknar våra fönster i hel-aluminium är att de har smala karmar och bra isolervärde. De har även påkostade beslag och mekanik för bästa täthet men även för en mer gedigen känsla. De går att få som fast och Dreh-Kipp (inåtgående sidohängt med tilt-funktion).

Alla fönster är som standard utrustade med 3-glas 48 mm glaskassett med varmkantlist för bästa isolervärde, och är uppbyggda med bruten köldbrygga. Det går att få med både synliga beslag, lackerade belag samt dolda beslag. Vi rekommenderar alltid dolda beslag för bäst finish.

Fönster finns även med dold båge som innebär att karmen är bredare och kan smygas bort så bågen hamnar bakom karmen och är helt dold. Smygas karmen bort syns enbart glaset. Elegant och passar moderna hus.

PREMIUM

Välisolerat system med bruten köldbrygga, 3-glaskassett på hela 48 mm och med varmkantlist. Kan glisas upp till 56 mm som gör det möjligt att integrera grövre säkerhetsglas med bibehållet isolervärde.

Snygg design med raka linjer och slimmad profil. Denna serie kan förse med dold båge med superslimmade profiler där fasta och öppningsbara fönster har samma profilhöjd.

PREMIUM DOLD BÅGE

I grunden samma fönster som ett fönster ur serien Premium. Dold båge innebär att karmen är bredare och kan smygas bort så bågen hamnar bakom karmen och är helt dold. Smygas karmen bort syns enbart glaset. Snyggt och passar moderna hus där man vill ha känslan av bara glas.

FÖNSTERDÖRR

Fönsterdörrar finns som inåtgående fönsterdörr med tilt-funktion. Går även att få som pardörr där gångdörren går att tilta och det andra dörrbladet öppnas med en dold spärr. Dörren är som standard med tröskel av samma profil som karm men kan enkelt bytas ut till låg tröskel med bruten köldbrygga. Välj till dolda beslag eller rent av en dörr med dold båge som ger en känsla av enbart glas.



LYFT-GLID

Skjutdörrar av hel-aluminium med bruten köldbrygga för optimal isolering. Dörrbladet är ett lyft-glid parti som innebär att hela dörrbladet lyfter när handtaget roteras. Det glider lätt på skenorna och även stora lösningar kan öppnas av den minsta i familjen. Som standard i matt lack men går att få i valfri glans. Går att få i valfri RAL-kulör och kan även målas med olika kulörer ute som inne.

Finns både som en dörr och som i bilden nedan med två dörrar. Välj till låg nedsänkbar tröskel för bästa resultat. Utrustat med 3-glas på hela 48 mm och med varmkantlist som ger ett riktigt bra isolervärde. Är hel-isolerat för fasad.

DESIGN IN I MINSTA DETALJ


Designade handtag som förstärker intrycket av hög kvalitet. Finns i flera olika kulörer.

HÖG BYGGKVALITET

Konstruerad för att klara stora lösningar. Rejält karmdjup och slimmade profiler för ökat ljusinsläpp. Bruten köldbrygga för optimalt isolervärde.



Exklusiva skjutdörrar av extremt hög kvalitet och finish




VIKPARTIER

Vikpartier används där det önskas så stor öppning som möjligt. Det skapar en närmast sömlös övergång mellan inomhus och utomhus. Systemet är byggt av en aluminiumprofil som används för fönster och dörrar där kraven på bra isolering är höga. Med det låga U-värdet på 1,15 på hela konstruktionen och 0,5 på glaset är detta vikedörrsparti ett av marknadens bästa.

Glasningen består av en 3-glaskassett med ett djup på 48 mm. Varmkantlisten anpassas efter den kulör som är valt på konstruktionen. Alla glas är som standard med härdat personsäkerhetsglas in- och utvändigt. Glider lätt på skenorna och gör det enkelt även för den minsta i familjen att hantera.



Hur man använder de integrerad handtagen på insidan



Magneter



Magneter på utsidan som håller ihop dörrbladen.

*Upplev frihet utan gränser
med ett vikedörrsparti!*

*Är man ute efter så stor öppning som möjligt ska man
välja ett vikedörrsparti*



BRA ATT VETA:

3 hakreglar - för ultimat säkerhet

Kraftigt låssystem

Gångdörr med retur fjädrat handtag

Dolda/integrerade hantag

Helisolerat

Viks utåt

Låg tröskel - nedsänkbar tröskel





Produkten på bilden kan vara extrautrustad.




PANORAMA HORISONT

Panorama Horisont är Nordiska Fönsters mest minimalistiska och exklusiva skjutdörrsystem. Namnet Panorama Horisont är precis som det låter, en skjutdörr konstruerad för maximal panoramautsikt över horisonten.

Det är en skjutdörr som förknippas med arkitekturade lyxvillor med vackra vyer utanför och sömlösa övergångar mellan inomhus och utomhus. Systemets profiler byggs in helt i golv, tak och väggar. Det möjliggör en maximal glasyta från golv till tak och vägg till vägg.

Skjutsystemet är utrustat med en kraftig 3-glaskassett på 52-60 mm djup, med ett U-värde på hela konstruktionen på 0,85. Fantastiskt välisolerad. Oavsett storlek på skjutdörren så är alla glas 3-glas med 8 mm härdade personsäkerhetsglas.



Unik design där maximal glasyta och ljusinsläpp är i fokus. Måttet mellan dörrbladen är endast 77 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

- Glaskassett: 3-glas, 52-60 mm
- Glas: 8 mm härdat (alla 3 lager)
- Vindlast: C5 (2000Pa), EN 12210
- Lufttäthet: Klass 3, EN 12207
- Vattentäthet: Upp till 9A (600Pa), EN 12208
- U-värde: 0,85*
- Maxhöjd: 4 m
- Mittpost: 25 mm
- Mittpost mellan dörrblad: 77 mm
- Karmdjup: 190 mm

*Baserat på dörrblad 2,07x3,44 m



EXKLUSIV DESIGN IN I MINSTA DETALJ

Skjutedörren kan manövreras på tre olika sätt. Som standard kommer partiet utan handtag och då öppnas det genom att skjuta dörren med den 25 mm breda mittposten.

Som tillval kan man välja ett lyxigt draghandtag som går från golv till tak och som är integrerat i profilen. Snyggt lackerat i samma kulör som konstruktionen.

Det går även att få skjutedörren med elektrisk styrning som då kontrolleras via en app i mobilen eller surfplattan.

- Maximal Design och prestanda
- Exklusivt fasad- och skjutsystem
- Gedigen glaskassett
- Tre sätt att dränera



SÖMLÖS ÖVERGÅNG MELLAN INNE OCH UTE

Då tröskel, sidostycke och överstycke byggs in blir i princip enbart glas synligt. Tröskeln är förberedd för en enkel installation.

Välj till en exklusiv markränna som är desginad till skjutedörrsystemet. 50 mm anslutning gör det enkelt att dränera med slang eller övergång från 50 mm till 110 mm avloppsrör. Dold dränering för snygg övergång mellan inomhus och utomhus.



SUPERSLIMMAD MITTPOST

Mittposten mellan den fasta delen och dörrbladet är endast 25 mm brett. Det ger en otrolig utsikt och ett minimalistiskt utseende.

Tack vare avancerad tätningsteknik håller anslutningen extremt hög täthet och står emot ett tufft klimat.

Mittposten fungerar även som draghandtag. Det gör att inga synliga handtag existerar förutom det minimalistiska låsvredet på mittposten.



PANORAMA VISION

Panorama Vision är en exklusiv skjutdörr med maximal glasyta och minimalistisk design. Denna lämpar sig framförallt för nyproduktion och tillbyggnad då karmar och tröskel byggs in i husets konstruktion. Panorama Vision är en vidareutveckling av serien Panorama Horisont men med tystare manövrering och där skjutdörren går att få elstyrd.

Skjutdörren går att manövreras på tre olika sätt. Som standard kommer den utan handtag och då öppnas den genom att skjuta dörren med hjälp av den 27 mm breda mittposten. Som tillval finns draghandtag som går från golv till tak och är integrerat i profilen, snyggt lackerat i samma kulör som konstruktionen. Utan draghandtag ges mer glasyta och utsikt. Panorama Vision går också att få med elektrisk elstyrning som då styrs genom en app i mobilen eller surfplattan.

Till Vision systemet finns det olika smarta lösningar för att ordna med dränering från produkten oavsett om du har slipad betongterass, stensättning eller trädäck utanför.

VAD SKILJER PANORAMA VISION FRÅN PANORAMA HORISONT?

- Enklare att byta ut delar
- Enklare och snabbare att installera
- Går att få elstyrd
- Går att få kombinerat med fast fasadparti i samma serier
- Går att få som 90 graders ytterhörn och innerhörn
- Går att få upp till 3-spårig tröskel för olika öppningsscheman
- Går att få kombinerat med andra lösningar i valfri vinkel

TEKNISK SPECIFIKATION

- Glaskassett: 3-glas, 48-60 mm
- Glas: Härdad personsäkerhetsglas
- Vindlast: C4, EN 12210
- Lufttäthet: Klass 4, EN 12207
- Vattentäthet: Upp till 9A (600Pa), EN 12208
- U-värde: 0,8 eller lägre beroende på dimension
- Maxhöjd: 4 m
- Mittpost: 27 mm
- Mittpost mellan dörrblad: 64 mm
- Karmdjup: 192,4 mm



A modern two-story house with a light-colored wooden facade and large glass windows. The interior lights are on, and the sky is dark with many stars. The house is situated on a grassy hill with a stone wall in the foreground. A wooden fence is visible on the right side.

NORDISKA FÖNSTER SÖRIMENT AV

SCHÜCO HEL-ALUMINIUM

Här presenterar vi vårt sortiment av Schüco produkter som vi på Nordiska Fönster köper direkt från **auktoriserade återförsäljare**. Extremt välbyggda produkter där design och kvalitet är i fokus.

FULLUTRUSTAD SOM STANDARD

Vi har valt att enbart ta in de system från Schüco som är helisolerade och tänkta för moderna fastigheter. Som standard har vi valt att samtliga produkter är fullutrustade. Det kostar lite mer – men du får det mest exklusiva på marknaden med smala karmar, bra isolervärde och mycket väl genomtänka detaljer.



AWS 75.SI

De två system vi främst jobbar med är AWS 75.SI och AWS 90.SI. AWS 75.SI är vår storsäljare och är det system vi rekommenderar då du får ett riktigt bra isolervärde för pengarna. Detta system funkar även bra till fönsterdörrar, skjutdörrar och vIKdörrar då det bygger på liknande karmdjup. Vi kan även erbjuda passiv-profilen AWS 90.SI där kraven är passiv eller bättre.

Båda systemen är fullutrustade med bruten köldbrygga och integrerad isolering. Glasen är som standard 3-glas på hela 48 mm med varmkantlist för maximalt isolervärde.

AWS 90.SI+

AWS 75 PD.SI

Smala karmar för maximalt ljusinsläpp och dolda gångjärn är ett kännetecken för Schüco. Extremt hög finish och väl genomtänkt design. Går att göra som ett singelfönster men även som kombinationsfönster som bilden nedan visar. Finns både som fasta och öppningsbara fönster. De öppningsbara är som standar Dreh-Kipp vilket innebär att fönstret öppnas inåt för putsning och kan tiltas för vädring.

Superslimmat med dold båge



ASS 70 FD VIKDÖRR

Vikdörrar med bruten köldbrygga. Stilren design och fullutrustad som standard. Välj till låg tröskel som gör det möjligt att linjera inomhusgolvet med tröskeln. Snyggt och dessutom handikappanpassat vilket idag är ett lagkrav på nybyggnation och tillbyggnad.

Vikdörrarna går att få både som utåtgående och inåtgående. Lätta att montera och kan justeras efter installation för att få exakt inställning så partiet glider smidigt. Slimmade profiler och elegant designade handtag. För utåtgående vikdörr kan tröskeln sänkas ner då dörrbladen viks utåt.

För inåtgående system måste det till en liten tröskel då dörrbladet ska täta mot tröskeln. Alla vikdörrar är som standard utrustade med 3-glas på hela 48 mm med varmkantlist för maximalt isolervärde. **1,1 i U-värde** på hela konstruktionen.

En vikdörr för dig som ställer högsta krav på allt!

U-värde
0,8

*Vi erbjuder även ASS 80 FD som är ett
ännu mer isolerat profilsystem*

ASE 80.HI DESIGN LINE

Lyft-Glid skjutdörr med superslimmade profiler. "Design Line" innebär en mer slimmad och designad skjutdörr med maximal glasyta och ljusinsläpp. Extremt snygg design där varje detalj är väl genomtänkt.


Karm och tröskel är extra isolerad med bredare bruten köldbrygga och större karmdjup. Mittposten bygger endast 40 mm för maximalt ljusinsläpp.



Medföljer ett elegant handtag av hög finish som tydligt visar att detta är det mest exklusiva på marknaden. Tröskeln har en höjd på 51 mm och kan sänkas ner helt både invändigt och utvändigt så att tröskeln blir obefintlig. Snygg och slitstark!

Skjutdörren går att göra upp till 6 m bred och 2,8 m hög. Du väljer själv om öppningen ska gå till vänster eller höger.

Endast 40 mm mittpost!



NEDSÄNKT TRÖSKEL

Hur du får en sömlös känsla mellan inomhus och utomhus.

Nedan kan du se ett räkneexempel baserat på hålmått 2100 mm med en produkt där tröskelhöjd är 50 mm och ett färdigt golv som bygger 20 mm på gjuten grund.

Subtrahera -10 mm från hålmåttet på 2100 mm för plats för övre drevmån, då är vi nere på 2090 mm. Subtrahera på detta sedan -20 mm, för det är vad golvet bygger i detta exempel. Addera sedan tröskelns höjd på 50 mm så landar vi i ett karmhöjdmått på 2120 mm.

På dessa 2120 mm i karmhöjd kommer vi sänka ned tröskeln 30 mm i grunden så att det livar i ovankant med övriga produkter med 21 modul i höjd. De sista 20 mm av tröskeln som blir kvar kommer sedan att byggas bort av golvet som bygger 20 mm.

Slutresultatet blir en nolltröskel och en sömlös känsla mellan inomhus och utomhus. Tänk på att det även ska finnas plats för pallbrickor och isolering under tröskeln som på illustrationen.

Höjdmått på produkt =

Modulmått - 10 mm (övre drevmån) - byggnadsmått golv (A) + tröskel (B)



UNDERHÅLLSFRITT

PVC

I Norden utsätts våra hem för ett utmanande klimat och det kräver produkter konstruerade för att stå emot dessa påfrestningar. Våra fönster är tillverkade av ett extremt ålderbeständigt material. Att PVC gulnar, bleks eller spricker finns inte i vår värld. Uppdatera ditt hem med PVC i högsta kvalitet och njut av ett underhållsfritt material.



VÅRA PVC-SERIER

Alla våra PVC-fönster är indelade i serier för att du ska kunna hitta rätt produkt för ditt hem och din plånbok. För att öka stabiliteten i fönstret har vi inkluderat en fyrkants-balk av stål i karmen och en u-balk i bågen. Detta hindrar karmen från att vrida sig och ger ett mycket stabilt fönster. Karmens inbyggda kanaler dränerar ut fukt vid t.ex. regn. Ett fuksäkert system som gör ditt fönster underhållsfritt.

	FJORD	FJÄLL	PASSIV
	Prisvärt fönster i hög kvalitet. För dig som vill ha ett riktigt bra fönster.	Bästa tänkbara fönster. Kraftig isolering. För dig som ställer höga krav på isolervärde och design.	För dig som bor eller bygger ett passivhus, lågenergihus eller bara vill ha energieffektiva fönster.
Karmdjup	76 mm	76 mm	88 mm
Glas*	3-glas 48mm glaskassett	3-glas 48mm glaskassett	3-glas 48mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,81	0,75	0,72
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB	-34 dB
Kammersystem	5-kammare	6-kammare	7-kammare
Tätningssystem	2 st	3 st	3 st

*Serierna Fjord och Fjäll går även att få i 2-glas.



Samtliga av våra PVC serier är av extrem konstruktion. Men vad innebär "Extrem konstruktion"?

Läs på sid. 87



Garanti standard vit PVC
30 år

Garanti övriga kulörer
10 år

Garanti konstruktion och glas
10 år




Modern design
med raka linjer

ISOLERADE FÖNSTER

Cirka 35 procent av energiförbrukningen i ett hus går ut genom fönster och dörrar. Våra PVC-fönster är otroligt välisolerade och hjälper till att drastiskt sänka din energiförbrukning. Glaskassetter med dubbla energiglas är dessutom väldigt ljudisolerande vilket bidrar till en tyst miljö och en mindre stressande tillvaro.

Alla våra glaskassetter är försedda med Argon-gas mellan varje glasskikt. Gasen är helt miljövänlig och sänker U-värdet mer än vad vanlig luft gör.



ÖPPNINGSBART PVC FÖNSTER

Inåtgående sidohängt PVC fönster med vädringsfunktion. Tillverkat av underhållsfri och nyproducerad PVC. Fönster med raka linjer i modern skandinavisk design som går att få i valfri kulör med matt exklusiv finish.

- ✓ 3-glas 48 mm med varmkantlist
- ✓ Dolda gångjärn*
- ✓ Säkerhetshandtag*
- ✓ Dekorlist vid lackering
- ✓ Matt lack för hög finish
- ✓ Tilt-funktion. Går att vädra även vid regn.

*finns som tillval



INÅTGÅENDE FÖNSTERDÖRR

Inåtgående fönsterdörr tillverkad av underhållsfri och nyproducerad PVC. Har samma profilsystem som öppningsbara fönster. Går att få med renolit-folié eller matt lack.

En av de största anledningarna till att våra kunder väljer en inåtgående fönsterdörr är för att den är utrustad med vädringsfunktion i ett tilt-läge. Med tilt-läge sprids luften jämnt över rummet och skyddar samtidigt insidan av ditt hus från smuts.

- ✓ Dolda gångjärn*
- ✓ Låg tröskel*
- ✓ Personsäkerhetsglas ingår.

*Fler tillval finns på
nordiskafonster.se*



INBROTTSÄKERHET

Beslagen avser ett normalstort fönster

MED FOKUS PÅ SÄKERHET

Nordiska Fönster vill inte bara erbjuda fönster av högsta kvalitet, utan också en säkrare tillvaro för dig och din familj. Våra PVC-fönster är en god investering då de är mycket inbrottssäkra.

Alla våra gångjärn sitter på insidan, vilket gör det omöjligt att lyfta av fönsterbågen. På insidan hittar vi också glaslisterna, vilket gör en nedmontering av glaskassetten utifrån ogenomförbart.

Alla våra PVC fönster är utrustade med minst nio låspunkter vilket skapar ett högt tryck mellan karm och båge. Som standard sitter det två låsbeslag och sju tryckbeslag som gör det i princip omöjligt att bryta upp fönsterbågen.

Vill man utöka inbrottsskyddet kan man addera fler låspunkter och på så sätt öka skyddet.

9 st beslag som standard

2 st Låsbeslag

7 st Tryckbeslag

UTÅTGÅENDE FÖNSTERDÖRR

En utåtgående PVC fönsterdörr är för dig som önskar en klassisk altan- eller balkongdörr men som är underhållsfri. Dörren öppnas utåt och tar inte någon plats inomhus. Dörrbladet kan öppnas 180 grader vid synliga gångjärn om dörren placeras längs med fasadens linje. **Våra fönsterdörrar är alltid utrustade med personsäkerhetsglas som standard.**

	FJORD	FJÄLL	PASSIV
	För dig som vill ha hög kvalitet till ett bra pris.	För dig som ställer högre krav på bra isolering.	För dig som bor eller bygger ett passivhus och vill ha en energieffektiv fönsterdörr.
Karmdjup	76 mm	76 mm	88 mm
Glas*	3-glas 48 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,81	0,75	0,72
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB	-34 dB
Kammarsystem	5-kammare	6-kammare	7-kammare
Tätningsslister	2 st	3 st	3 st

**Serierna Fjord och Fjäll går även att få i 2-glas.*



TILLVAL

- Dolda beslag på utsidan
- Låscylinder - ASSA Abloy
- Broms i handtaget
- Låg tröskel



SKJUTDÖRRSPARTI MED TILT-FUNKTION

Skjutedörr med tilt-funktion är det vanligaste valet av öppning på en skjutedörr. Det är ekonomiskt och innebär stora glasytor som ger mycket ljusinsläpp och god utsikt.

Skjutpartierna är tillverkade av A-klassad PVC och är helt underhållsfria. Enkel och smidig stängning och möjlighet till vädring med hjälp av tilt-funktionen. Gedigen konstruktion med kraftigt handtag gör skjutpartiet lättmanövrerat. Välj mellan 2-glas och 3-glas med superenergiglas.

Ett 2-delat skjutparti består av ett fast parti och ett öppningsbart medan ett 4-delat skjutparti består av två fasta partier i ändarna och två öppningsbara delar i mitten.

	FJORD	FJÄLL	PASSIV
	Vår storsäljare där du får en riktigt bra skjutedörr för pengarna.	Påkostad skjutedörr med kraftig karm för ett bättre isolervärde.	För dig som vill ha högst kvalitet och bäst isolervärde.
Karmdjup	76 mm	76 mm	88 mm
Glas*	3-glas 48 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett	3-glas 48 mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	0,8	0,8	0,7
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB	-34 dB
Kammarsystem	5-kammare	6-kammare	7-kammare
Tätningssystem	2 st	3 st	3 st

*Serierna Fjord och Fjäll går även att få i 2-glas.



Våra skjutedörrar är utrustade med personsäkerhetsglas in- och utvändigt

- ✓ Smala karmar
- ✓ Självstängande funktion som tillval
- ✓ Välj till "Fast-i-fast" som linjerar dina karmar.
- ✓ Vädringsfunktion



Tillvalet "Fast-i-Fast"

LYFT-GLID SKJUTDÖRR

Flaggskeppet inom våra skjutdörrspartier med funkiskänsla. Gedigen lyxig känsla med steglös funktion. Fördelen med den här lösningen är att du kan få ett 2-delat skjutparti på upp till 6,5 meters bredd. Lyft-glid finns även som 4-delat upp till 13 meters bredd. Finns i serierna **Fjäll** och **Fjäll Design**.

SNYGG DESIGN OCH SMIDIG LÖSNING

Gedigen konstruktion med funkiskänsla gör att detta blir ett modernt val vid tillbyggnation eller som en del av din husfasad. Det 2-delade valet ger en stor öppningsbar glasyta som lyfts upp och glider parallellt med den fasta delen. 4-delat skapar en centrerad öppning med två öppningsbara delar som går att öppna upp efter behov. Vrid handtaget nedåt för att dra den öppningsbara delen till det steglösa läge du önskar och partiet sänker och låser sig.

Den stora fördelen med detta parti är att tröskeln blir obefintlig om man sänker ner partiet med 50 mm.



Självstängande funktion finns som tillval.



Smalare karm med mer ljusinsläpp.

FJÄLL DESIGN




FJÄLL OCH FJÄLL DESIGN

- 5-kammerssystem
- Profilförstärkning av kraftigt galvaniserat stål
- Härdat personsäkerhetsglas ESG/18/4/18/ESG4
- Låg tröskel i aluminium som sänks ner

U-värde
0,8



Fjäll Design har samma profilsystem men en ännu smalare karm på den fasta delen, vilket ger mer glasyta. Går att få lackerat med matt finish för ett mer exklusivt utseende.



Skål på utsida



Handtag



Glasning - Varmkantlist



Nedsänkbar låg tröskel



FJÄLL



KOMPLETTERA DINA PVC FÖNSTER MED UTRUSTNINGSPAKET

Få mer valuta för pengarna med våra utrustningspaket. Istället för att köpa lösa tillval som är kostsamt kan du enkelt välja våra färdiga utrustningspaket där du får mycket utrustning till en låg kostnad.

Vi rekommenderar båda paketen för att hålla högsta standard.



*Snabbt, smidigt
och enkelt!*

DESIGN OCH PRESTANDA

Detta paket lyfter fönstrets egenskaper och utseende. Det ger en mer gedigen känsla och ett mer exklusivt utseende. Kunder som besöker våra utställningar väljer i princip alltid detta tillval. Vi rekommenderar alla våra kunder detta utrustningspaket då du får mycket för pengarna.

PVC FÖNSTER

- Dolda beslag
- Secustic handtag/säkerhetshandtag
- Varmkantslist

PVC FÖNSTERDÖRRAR

- Dolda beslag
- Låg handikappsanpassad tröskel (20 mm) med bruten köldbrygga
- Varmkantslist
- Broms i handtag (endast utåtgående)

VARMKANTSLIST

Vill du ha ett bättre U-värde och ett snyggare fönster kan valet av en varmkantslist lösa detta. Fönstret har som standard aluminiumkantslist.

BROMS I HANDTAG

Möjlighet för vädring i önskat läge.



FÖRENKLAT MONTAGE

Oavsett om du ska anlita en hantverkare eller göra montaget själv - förenklar detta paket montaget avsevärt. Genom ett urfräst spår på framsidan av karmen får du en snygg och elegant infästning.

URFRÄST SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

Istället för det vanliga spåret i underkanten kan vi erbjuda urfräst spår på framsidan för fönsterbleck. Detta gör det smidigt för plåtslagaren. Det går självklart lika bra med den vanliga plåt-infästningen.

KARMHYLSA

Alla våra PVC-fönster går att få med karmhylseinfästning. Perfekt för den traditionella snickaren som är van vid enklare montage.



PVC-KULÖRER

VALFRI KULÖR

Nu kan vi erbjuda valfri RAL-kulör till ditt PVC fönster som tillval. Tack vare revolutionerande teknik får du ett underhållsfritt fönster med lackerad yta som har bra UV-skydd. Snygg matt lack ger en exklusiv känsla som gör det nästintill omöjligt att urskilja ett trä eller aluminiumfönster mot PVC.

VÄLJ MELLAN OLIKA KULÖRER OCH GÖR DITT FÖNSTER PERSONLIGT

Till våra PVC fönster erbjuder vi ett åldersbeständigt laminat som värms på ytan och blir som ett med fönstret. Går att få i unika kulörer eller som träimitation.

SKAPA EN KÄNSLA AV TRÄ

Med våra kulörer av laminat skapar du en känsla av trä med otroligt hög finish men behåller samtidigt det underhållsfria. Finns endast som tillval i vår Fjäll och Passiv serie.

FX-vit: Även om du vill ha ett vitt fönster kan du ge det ett exklusivt utseende med vår FX-vit kulör.

Exklusivt utseende med FX vit struktur




Extremt reptålig!



Visste du att vi skickar med extra färg för lackerade PVC fönster till eventuella små repor vid montering?


DREH-KIPP FUNKTION



Med denna position på handtaget är fönstret stängt.




Med handtagets position till 90° öppnas fönstret helt, inåtgående.



Med handtagets position till 180° kan fönstret sättas i tilt-läge.



VAD INNEBÄR EXTREM KONSTRUKTION?



Unik stålförstärkning som är bockad åt flera håll vilket gör att stålet blir extremt starkt. Vi använder även grövre gods för att få ytterligare styrka i bågen. Tack vare denna teknik får man ett mer gediget fönster samt mindre risk för sättning.

NORRSKEN STADIG

Vår serie Norrsken Stadig är för dig som vill ha utåtgående fönster med slimmad och stilren design. Vi har gjort om det traditionella träfönstret till **underhållsfri** PVC.

Tack vare modern teknik bibehålls styrka och isolervärde. Fönstret har 120 mm karmdjup vilket är ungefär som vanliga träfönster i Sverige.

	NORRSKEN STADIG	NORRSKEN STADIG PASSIV
	Nya generationens PVC fönster med glasfiberförstärkt PVC.	Finns endast som vridfönster , med dolda och välbalanserade beslag.
Karmdjup	120 mm	120 mm
Glas*	3-glas 40 mm glaskassett	3-glas 40 mm glaskassett
U-värde (konstruktion)	1,0	0,7
Ljudreduktion	-34 dB	-34 dB
Kammarsystem	9+6-kammarsystem	9+6-kammarsystem
Tätningsslister	3 st	3 st

*Går även att få i 2-glas.



EXTREMT KRAFTIG KONSTRUKTION

Vår starkaste PVC-serie som är hela sju gånger starkare än våra vanliga PVC-serier. Glasfiberförstärkt med extremt stabil konstruktion som gör montaget enklare samt att det ger en gedigen känsla. Profilen är uppbyggd av glasfiber med en ny generation av PVC-beläggning som är extra smutsavvisande och håller dina karmar rena längre.

Profilsystemet är utan metallförstärkning vilket gör att karmar och bågar är cirka 20% lägre i vikt. Därmed blir montaget mer ergonomiskt. Vi rekommenderar alltid Norrsken Stadig till proffs som jobbar med dagligt montage eller för de som helt enkelt vill ha det bästa.

SMUTSAVVISANDE

Profilen är uppbyggd av glasfiber vilket gör att ytskiktet kan påkostas med HDF PVC-beläggning som har en smutsavvisande egenskap. Att PVC är underhållsfritt vet alla – men med den nya tekniken minskar även underhållet i form av rengöring.

NORRSKEN STADIG

Utåtgående sidohängda fönster. Glasfiberförstärkt med extremt stabil konstruktion som gör montaget enklare samt att det ger en gedigen känsla.

- ✓ Haspar i klassisk design
- ✓ Stormhasp
- ✓ Allmoge - antik profil
- ✓ Utvändiga gångjärn
- ✓ Smal karm och båge. Endast 87,5 mm

Går att välja handtag

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.







NATURLIGT LJUSINSLÄPP

TAKFÖNSTER

Takfönster släpper in naturligt ljus vilket ger en bättre inomhusmiljö och känslan av ett större rum. Det finns många studier som visar att det reducerar stress, depression och många andra symptom. Takfönster lämpar sig bra i alla rum.

FAKRO

Takfönster ger dig goda förutsättningar att få in dagsljus i utrymmen som har begränsad yta för fönster, vid snedtak eller om det är väldigt högt i tak. Takfönster skapar rymd och ger rummet en luftigare känsla. Naturligt ljus leder till bättre inomhusmiljö och välmående. De flesta takfönster är målade med polyuretan eller är producerade i underhållsfri PVC. Det gör att våra takfönster fungerar utmärkt i badrum, sovrum och kök.

Takfönster, för större ljusinsläpp i hemmet!

	FAKRO TIDLÖS	FAKRO PREMIUM
	Underhållsfritt takfönster i PVC med förstärkt konstruktion.	Aluminiumbeklätt trä. Prisvärt takfönster med hög byggkvalitet.
Glas	Välj mellan 2-glas eller 3-glas	Välj mellan 2-glas eller 3-glas
U-värde (konstruktion)	1,0	1,0
Ljudreduktion	-35 dB	-35 dB
Härdat glas	Utvändigt	Utvändigt
Laminerat glas	Invändigt (klass P2A)	Invändigt (klass P2A)
Garanti	10 år	10 år



Nordiska Fönster har agenturen för Sverige!

BRETT SORTIMENT

Fakro erbjuder ett brett sortiment för både vinklade och platta tak med allt från takfönster och takkupoler till vindstrappor och tillhörande tillbehör.



FAST




PIVÅHÄNGT




TOPPHÄNGT



BALKONGFÖNSTER



PLATTA TAK



TAKKUPOL

LAGERFÖRT SORTIMENT

Vi erbjuder även ett lagerfört sortiment från Fakro där samtliga produkter finns på lager för omgående leverans.



För fler serier besök vår hemsida nordiskafonster.se



HEMMA HOS...

Cajsa och Per Lundin lämnade Stockholm för att uppfylla sin husdröm på Öland. De ville göra en förändring i livet och eftersom dottern med familj bosatt sig på Öland lockade ön lite extra. Att få till rätt fönster var en viktig del av husbygget.

Hur kom det sig att ni valde Nordiska Fönster som leverantör?

- Vi ville egentligen handla lokalt, men offerterna fick mig att kolla runt. Vi har ritat och byggt vårt eget hus med begränsad budget. Nordiska Fönster kunde lösa det stora "wow-fönstret" åt oss, plus att vi fick ett väldigt bra bemötande och snabba svar av er säljare.

Vad var viktigt för er vid val av fönster?

- Det estetiska var viktigt, och vi ville ha lite annorlunda färg både ut- och invändigt mot standard. Även leveranstiden.

"Jag skulle ge andra rådet att våga lite mer"

- Cajsa Lundin



Vilken roll spelar fönsterna för helhetsupplevelsen av ert hem?

- Fönstrena påverkar verkligen interiören mycket i vårt hem. Eftersom jag ritat en väldigt snål planlösning var möblerbarhet och funktion prioriterat. Men ett fönster satsade vi på.

Det har blivit att vi kallar det för "wow-fönstret". Det är det man möts av på andra sidan huset när man öppnar ytterdörren, och det går ända upp till full takhöjd i höga delen av vårt pulpettak. Det blir som en fond mot naturen mitt i de sociala ytorna.

Vad inspirerade er till valet av fönster?

- Jag har sparat inspirationsbilder i 40 år, och alltid gillat hus med gråaktig fasad med någon kulör på fönstrena. Vi är även väldigt förtjusta i funkis med smala smäckra karmar i teak eller ek.

Vilka råd skulle du ge till någon som ska köpa nya fönster?

- Jag skulle ge rådet att våga lite mer. Anpassa fönster till fasad och miljön, och låt huset få ett uttryck. Vi valde exempelvis att inte ta öppningsbara fönster för att få smäckrare intryck men har helglasade dörrar i varje sovrum.



PRODUKTION

I vår produktion skräddarsys varje produkt efter dina önskemål. Med ett gediget hantverk kvalitetssäkras alla produkter så att de håller hög kvalitet och finish.

Vår produktionskapacitet tillåter oss att tillverka upp till 5000 fönster varje månad och vår övergripande målsättning är att varje fönster som lämnar vårt lager håller en exceptionell standard.

Vi har framgångsrikt effektiviserat vår produktionsprocess och därmed kortat ner leveranstider och minskat kostnader. Det återspeglas direkt i vårt konkurrenskraftiga pris samtidigt som den höga kvalitén bibehålls.

Varje order emballeras på en noga framtagen pall för att säkra en säker och effektiv transport till din fastighet. För oss innebär hög kvalitet på produktion inte enbart produkt, utan innefattar även allt från certifierade produkter till minimalt avtryck på miljön.

*En liten detalj gör
stor skillnad!*



HUR SKA MAN MÄTA?


FÖNSTER

Ta bort invändig eller utvändig smyg så att du kommer åt fasadens hålmått. Ta helst den invändiga smygen så riskerar du inte läckage på fasadens utsida.

Mät hålets totala bredd och höjd. Då fönstret ska ha minst 10 mm mellan karm och fasad ska du minska fönstrets mått med 20 mm, så att det skapas plats för drevning samt finns möjlighet för justering.

Är husets fasad sned rekommenderas större avstånd mellan karm och fasad, vilket innebär mindre fönster. Mät för säkerhetsskull på flera ställen då väggen kan bågna.

Kontrollera att måttet på fönstret funkar med invändig fönsterbänk så fönstret går att öppna. Kontrollera även att fönstret har lämplig höjd så att det skapas fall på fönsterblecket som ska luta från karm ut mot fasaden.



FÖNSTERDÖRR ELLER SKJUTDÖRR

Ta bort invändig eller utvändig smyg så du kommer åt fasadens hålmått. Ta helst den invändiga smygen så du inte riskerar läckage på fasadens utsida.

Mät hålets totala bredd och höjd. Då dörren ska ha minst 10 mm mellan karm och fasad ska du minska dörrens mått med minst 20 mm så det skapas plats för drevning samt finns möjlighet för justering. Är husets fasad sned rekommenderas större avstånd mellan karm och fasad, vilket innebär mindre fönster. Mät för säkerhetsskull på flera ställen då väggen kan bågna.

Kontrollera att måttet på dörren funkar med invändigt golv så dörren går att öppna (gäller främst inåtgående dörrar). Se till att tröskeln livar med golvets yta. Är det låg tröskel kan denna tröskel ha samma nivå som inomhusgolvet (gäller ej inåtgående fönsterdörrar då dörrbladet öppnas inåt). Var noga med höjden.

EXEMPEL PÅ MÅTTAGNING AV UTÅTGÅENDE FÖNSTERDÖRR I PVC

Från gångbar yta inomhus (golvet) till hålmåttets ovankant = 2100 mm. Då tröskeln (låg tröskel) bygger 20 mm räknar du såhär: $2100 - 10 \text{ mm}$ (avstånd i ovankant) = 2090 mm. Därefter får du ta hänsyn till att tröskeln ska sänkas ner. Då tröskelns höjd är 20 mm ökar du fönsterdörrens totala höjd med 20 mm. Detta blir då: $2090 + 20 \text{ mm} = 2110 \text{ mm}$.

Viktigt! Kontrollera alltid vilken produkt du ska köpa och vilken typ av tröskel du önskar. Det finns olika trösklar och olika produkter har olika mått på tröskeln. Är du osäker på vilket mått din tröskel har kan du alltid kolla på produktens profilöversikt.


Resultatet blir att golvet linjerar med tröskelns ovankant och det finns plats för 10 mm drevning i dörrens ovankant.

Samma mätteknik som ovan kan även användas på våra andra dörrar och skjutdörrar.

Exempel hur installation av tröskeln ska se ut på en Lyft-Glid skjutdörr i PVC.

Tröskeln sänks ner 50 mm vilket helt tar bort tröskeln. Utvändigt anpassas höjden. Varje produkt kan anpassas efter behov. Se alltid sprängskiss före beställning.

OBS! Vid gjutning av platta ska man ta hänsyn till produktens tröskel för optimal installation.



MONTERAT OCH KLART

För dig som söker en smidig fönsterinstallation erbjuder våra samarbetspartners en helhetslösning där du får hela projektets kostnader på en faktura.

Vi förmedlar samarbetspartners i stora delar av Sverige. Du får en offert på både fönster och arbete och vid godkänd offert lägger vår partner en beställning. Våra samarbetspartners kan montera samtliga produkter i Nordiska Fönsters sortiment.

När er beställning är levererad kommer samarbetspartnern hem till er och installerar de nya produkterna. Tack vare totalentreprenad får du garanti på både produkt och montage av vår samarbetspartner.

1. FÖRFRÅGAN Fyll i dina kontaktuppgifter och information om aktuellt projekt via vår hemsida. Vi förmedlar partners i stora delar av Sverige.

2. SAMARBETSPARTNER Förfrågan skickas till den samarbetspartner som ligger närmast geografiskt. Partnern kan därefter acceptera alternativt neka er förfrågan.

3. FÖRBEREDELSE Förbered inför beställning genom att mäta. Våra partners kan montera samtliga produkter i Nordiska Fönsters sortiment.

4. BESTÄLLNING Du får en offert på både fönster och arbete och vid godkänd offert lägger vår samarbetspartner en beställning.

5. MONTERAT & KLART När din beställning är levererad kommer samarbetspartnern hem till dig och installerar produkterna. Du får hela projektets kostnader på en faktura.



Tack vare en totalentreprenad får du garanti på både produkt och montage



FINN INSPIRATION OCH FÅ PERSONLIG RÅDGIVNING

Besök Nordens största fönsterutställning i Ängelholm. Få personlig rådgivning på plats eller via telefon av våra kunniga säljare.

För oss på Nordiska Fönster är det viktigt att du som kund får rätt produkt efter dina behov. Det är därför extra viktigt för oss att lyssna av våra kunder innan vi ger rådgivning. Vi värdesätter service och support och hjälper dig genom ditt fönsterköp.

Få uppdaterad information om våra produkter och kampanjer på
www.nordiskafonster.se

Nordiska Fönster
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

info@nordiskafonster.se
Tel. 0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

